

受控

山东省建筑标准设计

现浇钢筋混凝土板式楼梯

DBJT14-3

图集号 L91G306

1994

现浇钢筋混凝土板式楼梯

设计单位：江苏省建筑设计研究院
 设计人：李强
 审核人：周文
 设计日期：2012年12月

工程名称：南京奥体中心
 工程地点：南京市奥体中心
 设计人：李强
 审核人：周文

名称	页次
楼梯一~二	1~3
楼梯三~四	4~5
楼梯五~六	6~7
楼梯七~八	8~9
楼梯九~十	10~11
楼梯十一~十二	12~13

名称	页次
楼梯十三~十四	14~15
楼梯十五~十六	16~17
楼梯十七~十八	18~19

目录一

图样号 1816305

页号 1

目次	1
1. 楼梯板	20
2. 楼梯板	21
3. 楼梯板	22
4. 楼梯板	23
5. 楼梯板	24
6. 楼梯板	25
7. 楼梯板	26
8. 楼梯板	27

名 称	页 次
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1500, 1500d 1600	20
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1650, 1650d 1600	21
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1800, 1800d 1600 1750	22
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1950, 1950d 1600 1750	23
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X2100, 2100d 1600 1750	24
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1500, 1500d 1600	25
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1650, 1650d 1600	26
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1800, 1800d 1600 1750	27

名 称	页 次
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1950, 1950d 1600 1750	28
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X2100, 2100d 1600 1750	29
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1200, 900 1600	30
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1500' 1600	31
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X830, 2170d 1600	32
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1150, 2150d 1600	33
楼梯板 TBn(12) — 1300 1450X1470, 2130d 1600	34

目 录 (二)

图 集 号	L91C906
页 号	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

名 称	页 次
中间平台板、楼层平台板详图 中间平台板材料表	35
楼层平台板材料表 (一)~(四)	36~37
双分平行楼梯楼梯板、平台板材料表	38
等梯段双跑楼梯 不等梯段双跑楼梯 平台梁、梯口梁、走廊梁配筋	39
等梯段双跑楼梯 不等梯段双跑楼梯 平台梁、梯口梁材料表 (一)~(二)	40~41
等梯段双跑楼梯 不等梯段双跑楼梯 走廊梁材料表 (一)~(四)	42~45

名 称	页 次
双分平行楼梯平台梁、走廊梁 配筋图 材料表	46
Ta--27--27--48 楼梯平面图	47
Td--27--27--48 楼梯剖面图	48
Td--27--27--48 TB1、TB2、TB3、TB4 配筋图	49
Td--27--27--48 TL、PTB、LCB 配筋图、材料表	50
To--28--27--51 楼梯平面图	51
To--28--27--51 楼梯剖面图	52
Td--28--27--51 TB1、TB2、TB3、LCB 配筋图	53
Td--28--27--51 TL、PTB 配筋图、材料表	54

设计说明

一、适用范围

本图集适用于抗震设防烈度 ≤ 8 度地区砖混结构的住宅等民用建筑及一般工业建筑的室内正常环境下的楼梯。

结构构件设计安全等级为二级。

二、设计依据

建筑结构荷载规范 GBJ 9—87

混凝土结构设计规范 GBJ 10—89

建筑抗震设计规范 GBJ 11—89

建筑结构设计通用符号计量单位和基本术语

GBJ 83—85

建筑楼梯模数协调标准 GBJ 101—87

建筑制图标准 GBJ 105—87

三、设计内容

(一) 楼梯类型包括等梯段双跑、不等梯段双跑、双分平行楼梯及住宅楼梯四种

1. 等梯段双跑楼梯

层高: 3000、3300、3600、3900、4200

开间: 3000、3300、3600、3900、

踏步: 300X150、280X162~167

2. 不等梯段双跑楼梯

层高: 3000、3300、3600

开间: 3000、3300、3600

踏步: 300X150、280X164~167

3. 双分平行楼梯

层高: 3600、3900、4200

开间: 6000

踏步: 300X150

4. 住宅楼梯

层高: 2700 及 2800

开间: 2700

踏步: 250X155~159

进深: 4800 及 5100

(二) 荷载标准值

1. 可变荷载

等梯段双跑、不等梯段双跑、双分平行

2. 5kN/m²

3. 5kN/m²

1. 5kN/m²

住宅

2. 永久荷载

金属栏杆及扶手 0. 2kN/m

板面抹灰 0. 65kN/m²

板底抹灰 0. 35kN/m²

3. 系数

结构构件的重要性系数 1. 0

永久荷载的分项系数 1. 2

可变荷载的分项系数 1. 4

准永久值系数 0. 5

(用于住宅楼梯) 0. 4

(三) 裂缝控制等级为三级, 最大裂缝宽度允许值为0. 3mm

设计说明(一)

图集号 LB1C306

页号 4

四、楼梯及构件编号

(一) 楼梯编号

1. 等梯段双跑楼梯

$T_{aq} \text{ --- } H \text{ --- } A \text{ --- } B$
(层高) (开间) (进深)

2. 不等梯段双跑楼梯

$T_{bq} \text{ --- } H \text{ --- } A \text{ --- } B$
(层高) (开间) (进深)

3. 双分平行楼梯

$T_{cq} \text{ --- } H \text{ --- } A \text{ --- } B$
(层高) (开间) (进深)

注: q --- 荷载等级

$q=1$ 为 2.5 kN/m^2

$q=2$ 为 3.5 kN/m^2

4. 住宅楼梯

$T_d \text{ --- } H \text{ --- } A \text{ --- } B$
(层高) (开间) (进深)

(二) 构件编号

1. 楼梯板

TBI 或 $I \text{ --- } a \times b/2$ 或 H, H_1
(板宽) (板高)

其中: I 表示踏步尺寸为 $300 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$

II 表示踏步尺寸为 $280 \text{ mm} \times 162 \sim 167 \text{ mm}$

凡注脚带“ d ”者为底层第一梯段楼梯板。

2. 中间平台板

$PTB \text{ --- } d \times A$
(板宽 $\times$ 开间)

3. 楼层平台板

$LCB \text{ --- } d_r \times A$
(板宽 $\times$ 开间)

4. 平台梁、梯口梁

$TL \text{ --- } A \text{ --- } N$
(开间) (配筋号)

5. 走廊梁

$TZL \text{ --- } A \text{ --- } N$
(开间) (配筋号)

注: 1. 住宅构件编号见47~54页图

2. 根据可变荷载标准值为 2.5 kN/m^2 和 3.5 kN/m^2 的不同情况:

(1) 当楼层平台板宽 $d_r > 680 \text{ mm}$ 时, 走廊板传来荷载设计值分别不得大于 10 kN/m 和 12 kN/m 。

(2) 当楼层平台板宽 $d_r < 680 \text{ mm}$ 时, 走廊梁与平台梁合并 (取 d_r 等于梁宽, 且走廊梁跨度相应加长), 走廊板传来荷载设计值分别不得大于 17 kN/m 和 20 kN/m 。

五、采用材料:

混凝土强度等级:

C20

I 级钢筋 Φ :

$f_y = f'_y = 210 \text{ N/mm}^2$

$E_s = 2.1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$

II 级钢筋 Φ :

$f_y = f'_y = 310 \text{ N/mm}^2$

$E_s = 2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$

设计说明(二)

图编号 L91G306

页号 5

六、本图集为现浇板式楼梯，应根据楼梯间尺寸及荷载等直接选用（见例1），如不符合单体设计要求时可依据实际尺寸选择各种构件进行组合（见例2），如中间平台板或走廊板用预制板代换时，应由选用人对相应梁进行抗扭计算。

例1：开间为3600mm，进深为6000mm，层高为3300mm楼梯间，可变荷载标准值为 3.5kN/m^2 ，踏步宽为280mm，选用不等梯段双跑楼梯。

查：11页不等梯段双跑楼梯选用表

选：“T82--33--36--60”即可

按19页不等梯段双跑楼梯构件表(二)相应构件施工。

例2：开间为3000mm，进深为5400mm，层高为3000mm楼梯间，可变荷载标准值为 2.5kN/m^2 ，踏步宽为300mm，选用等梯段双跑楼梯。

查：选用表无该类型楼梯，需重新组合：

选：楼梯板 TB11--1300X1500d (20页)

TB11--1300X1500 (20页)

中间平台板 PTB--1300X3000 (35页)

楼梯平台板 LCB--1280X3000 (36页)

平台梁 TL--3000--1 (40页)

梯口梁 TL--3000--1 (40页)

走廊梁 TZL--3000--1 (42页)

七、施工制作要求：


(一) 混凝土保护层厚度：板为15mm，梁为25mm，施工时应遵照《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92 施工。

(二) 楼梯平面图为右跑起步，施工时以单体设计为准。

(三) 踏步面层材料详单体设计，剖面图均未考虑面层尺寸，施工时应预留面层厚度。

(四) 楼梯构件施工与墙体柱、圈梁相遇时应一起浇注，预埋件的设计与设置见单体设计。

八、走廊梁与梯口梁端部因设置预制板需留缺口时，可根据单体设计要求确定，缺口长度不得大于120mm，上部钢筋提前下弯，长度不变见图：



九、其它：

(一) 本图尺寸除注明单位者外均以毫米计。

(二) 楼梯平台部位的净高(梁底)不应小于2000mm，楼梯段部位的净高不应小于2200mm。

(三) 本图集楼梯基槽断面仅供参考，选用时应根据单体工程地基情况进行设计。

设计说明(三)

图集号 L91G306

页号 6


等梯段双跑楼梯选用表


梯号								梯号								梯号							
Taq-H-A-B								Taq-H-A-B								Taq-H-A-B							
a d b x h 2n (n-1) x b = c								a d b x h 2n (n-1) x b = c								a d b x h 2n (n-1) x b = c							
Taq-30-30-48								Taq-36-30-54								Taq-39-36-60							
57 1300 1300 300x150 24 9x300=2700 1580 63								57 1300 1300 300x150 24 11x300=3300 1580 69								57 1600 1600 300x150 26 12x300=3600 1580 69							
45 280x167 18 8x280=2240 840 51								45 280x164 22 10x280=2800 880 54								45 280x163 24 11x280=3080 880 54							
54 300x150 20 9x300=2700 900 57								54 300x150 24 11x300=3300 900 66								54 300x150 26 12x300=3600 900 66							
Taq-30-33-54								Taq-36-33-57								Taq-39-39-60							
60 1450 1600 300x150 20 9x300=2700 1580 66								60 1450 1600 300x150 24 11x300=3300 1580 72								60 1750 1750 300x150 26 12x300=3600 1580 72							
48 280x167 18 8x280=2240 840 54								48 280x164 22 10x280=2800 880 54								48 280x163 24 11x280=3080 880 54							
57 300x150 20 9x300=2700 900 63								57 300x150 24 11x300=3300 900 66								57 300x150 26 12x300=3600 900 66							
Taq-30-36-54								Taq-36-36-57								Taq-42-30-60							
60 1600 1600 300x150 20 9x300=2700 1580 66								60 1600 1600 300x150 24 11x300=3300 1580 69								60 1300 1300 300x150 28 13x300=3900 1580 69							
48 280x167 18 8x280=2240 840 54								48 280x164 22 10x280=2800 880 54								48 280x162 26 12x280=3360 880 54							
57 300x150 20 9x300=2700 900 63								57 300x150 24 11x300=3300 900 66								57 300x150 26 12x280=3360 900 63							
Taq-33-30-48								Taq-36-39-57								Taq-42-33-63							
57 1300 1300 300x150 22 10x300=3000 1280 69								57 1750 1750 300x150 24 11x300=3300 1280 72								57 1450 1600 300x150 28 13x300=3900 1280 72							
45 280x165 20 9x280=2520 560 54								45 280x164 22 10x280=2800 730 57								45 280x162 26 12x280=3360 730 57							
54 300x150 22 10x300=3000 600 66								54 300x150 26 12x300=3600 600 69								54 300x150 28 13x300=3900 600 69							
Taq-33-33-54								Taq-39-39-54								Taq-42-36-63							
63 1450 1600 300x150 22 10x300=3000 1580 63								63 1300 1300 300x150 26 12x300=3600 1290 72								63 1600 1600 300x150 28 13x300=3900 1290 72							
48 280x165 20 9x280=2520 560 51								48 280x163 24 11x280=3080 600 57								48 280x162 26 12x280=3360 600 57							
60 300x150 22 10x300=3000 600 60								60 300x150 26 12x300=3600 600 69								60 300x150 28 13x300=3900 600 69							
Taq-33-36-54								Taq-39-33-60								Taq-42-39-63							
63 1600 1600 300x150 22 10x300=3000 1580 69								63 1450 1600 300x150 26 12x300=3600 1580 75								63 1750 1750 300x150 28 13x300=3900 1580 75							
48 280x165 20 9x280=2520 560 54								48 280x163 24 11x280=3080 600 57								48 280x162 26 12x280=3360 600 57							
60 1760 66								60 1600 69								60 1670 69							

等梯段双跑楼梯选用表

图集号 L91 G306

页号 B





双分平行楼梯平面图

图例号	L91CS08
页号	10

不等梯段双跑楼梯选用表(浅层)

编 号	梯板宽	中间平台板宽	踏步尺寸	步 数	长 跑 梯 板 长	短 跑 梯 板 长	楼层平台板宽			
T _{bq} --H--A--B 层 间 梯 板	a	d	b _x h	长 跑 n ₁	短 跑 n ₂	(n ₁ -1)Xb=C ₁	C ₂ -1)Xb=C ₂	d ₂	C=C ₁ +d ₂	d ₁
T _{bq} --30--30--57	1300	1300	300X150	14	6	13X300=3900	5X300=1500	1200	2700	1580
54			280X167	13	5	12X280=3360	4X280=1120	1120	2240	1740
T _{bq} --30--33--60	1450	1600	300X150	14	6	13X300=3900	5X300=1500	1200	2700	1580
57			280X167	13	5	12X280=3360	4X280=1120	1120	2240	1740
T _{bq} --30--36--60	1600	1600	300X150	14	6	13X300=3900	5X300=1500	1200	2700	1580
57			280X167	13	5	12X280=3360	4X280=1120	1120	2240	1740
T _{bq} --33--33--57	1300	1300	300X150	14	8	13X300=3900	7X300=2100	900	3000	1280
54			280X165	13	7	12X280=3360	6X280=1680	840	2520	1460
T _{bq} --33--33--63	1450	1600	300X150	14	9	13X300=3900	7X300=2100	900	3000	1580
60			280X165	13	7	12X280=3360	6X280=1680	840	2520	1760
T _{bq} --33--36--63	1600	1600	300X150	14	8	13X300=3900	7X300=2100	900	3000	1580
60			280X165	13	7	12X280=3360	6X280=1680	840	2520	1760
T _{bq} --36--30--63	1300	1300	300X150	14	10	13X300=3900	9X300=2700	600	3300	1580
57			280X164	13	9	12X280=3360	8X280=2240	560	2800	1480
T _{bq} --36--33--66	1450	1600	300X150	14	10	13X300=3900	9X300=2700	600	3300	1580
63			280X164	13	9	12X280=3360	8X280=2240	560	2800	1780
T _{bq} --36--36--66	1600	1600	300X150	14	10	13X300=3900	9X300=2700	600	3300	1580
63			280X164	13	9	12X280=3360	8X280=2240	560	2800	1780

注:标准层、顶层按等梯段双跑楼梯选用

双分平行楼梯选用表

编 号	梯 板 宽		中间平台板宽	踏 步 尺 寸	步 数	梯 板 长	楼层平台板宽
Tc---H---A---B 层 间 梯 板	a	a ₁	d	b _x h	2n	(n-1)×b=C	d ₁
Tc--36--60--57	2300	1500	1600	300X150	24	11X300=3300	680
Tc--39--60--60					26	12X300=3600	
Tc--42--60--63					28	13X300=3900	

不等梯段双跑
双分平行 楼梯选用表

图集号 L91G306

页 号 11

等梯段双跑楼梯构件表(一)

编 号	楼 梯 板		中间平台板	楼层平台板	平 台 梁	梯 口 梁	走 廊 梁	底层数量	标准层数量
T-H-A-B	TB-QXH/2d	TB-QXH/2	PTB-dXA	LCB-d:XA	TL-A-N	TL-A-N	TZL-A-N	数量	重量
T ₀₁ -30-30-48	TL1-1300x500	TL1-1300x500	20	—	—	—	TL-3000-2	39	2.003 140.45
57	—	—	—	LCB-1500x3000	35	—	—	39	2.392 167.08
45	TL1-1300x500	TL1-1300x500	25	—	TL-3000-1	TL-3000-1	TZL-3000-1	42	1.993 145.32
54	—	—	—	LCB-840x3000	36	—	—	39	2.142 154.15
T ₀₁ -30-33-54	TL1-1450x500	TL1-1450x500	20	—	—	—	TL-3300-2	39	2.596 190.27
60	—	—	—	LCB-1500x3000	35	TL-3300-1	TL-3300-1	39	2.707 198.40
48	TL1-1450x500	TL1-1450x500	25	—	TL-3300-2	TL-3300-2	TZL-3300-1	43	2.264 168.25
57	—	—	—	LCB-840x3000	36	TL-3300-1	—	40	2.429 178.01
T ₀₁ -30-36-54	TL1-1600x500	TL1-1600x500	20	—	—	—	TL-3600-2	39	2.850 220.97
60	—	—	—	LCB-1500x3000	35	TL-3600-1	TL-3600-1	39	2.971 230.16
48	TL1-1600x500	TL1-1600x500	25	—	TL-3600-2	TL-3600-2	TZL-3600-1	44	2.483 190.10
57	—	—	—	LCB-840x3000	37	TL-3600-1	—	41	2.664 200.49
T ₀₁ -33-30-48	TL1-1300x650	TL1-1300x650	21	—	—	—	TL-3000-1	39	2.231 164.10
57	—	—	—	LCB-1200x3000	32	TL-3000-1	TL-3000-2	39	2.571 188.65
45	TL1-1300x650	TL1-1300x650	26	—	TL-3000-1	TL-3000-1	TL-3000-2	42	1.918 138.73
54	—	—	—	LCB-1460x3000	32	TL-3000-1	TL-3000-1	37	2.288 164.76
T ₀₁ -33-33-54	TL1-1450x650	TL1-1450x650	21	—	—	—	TL-3300-3	39	2.533 194.25
63	—	—	—	LCB-1500x3000	32	TL-3300-2	TL-3300-1	39	2.962 222.86
48	TL1-1450x650	TL1-1450x650	26	—	TL-3300-2	TL-3300-2	TL-3300-3	43	2.184 167.92
60	—	—	—	LCB-1740x3000	32	TL-3300-2	TL-3300-1	37	2.646 199.61
T ₀₁ -33-36-54	TL1-1600x650	TL1-1600x650	21	—	—	—	TL-3600-3	39	2.784 226.20
63	—	—	—	LCB-1500x3000	37	TL-3600-2	TL-3600-1	39	3.252 256.03
48	TL1-1600x650	TL1-1600x650	26	—	TL-3600-2	TL-3600-2	TL-3600-1	44	2.400 198.17
60	—	—	—	LCB-1740x3000	37	TL-3600-2	TL-3600-3	37	2.904 231.22
							TL-3600-1		2.847 235.81

等梯段双跑楼梯构件表(一)

图集号 L91G308

页 号 12

等梯段双跑楼梯构件表(二)

编 号	梯 梯 板		中间平台板	楼层平台板	平 台 梁	梯 口 梁	走 廊 梁	底 层 数 量		标 准 层 数 量	
T-H-A-B	TB-QXH/2d	TB-QXH/2	页次 PTB-dXA	页次 LCB-d1XA	页次 TL-A-N	页次 TL-A-N	页次 TZL-A-N	页次	页次	页次	页次
Tal-36-30-54	TB11-1300x3000	TB11-1300x3000	22	PTB-1300x3000	LCB-1500x3000	TL-3000-1	TZL-3000-3	39	2477	184.66	2.441
63	TB11-1300x3000	TB11-1300x3000	27	PTB-1300x3000	LCB-800x3000	TL-3000-1	TZL-3000-1	42	2.866	208.93	2.830
51	TB11-1300x3000	TB11-1300x3000	27	PTB-1300x3000	LCB-1400x3000	TL-3000-1	TZL-3000-1	42	2.403	175.83	2.360
57	TB11-1300x3000	TB11-1300x3000	27	PTB-1300x3000	LCB-1400x3000	TL-3000-1	TZL-3000-1	42	2.503	180.04	2.460
Tal-36-33-57	TB11-1450x1800	TB11-1450x1800	22	PTB-1600x3300	LCB-1500x3300	TL-3300-3	TZL-3300-4	39	2.807	228.04	2.768
66	TB11-1450x1800	TB11-1450x1800	27	PTB-1600x3300	LCB-800x3300	TL-3300-1	TZL-3300-1	43	3.236	255.93	3.197
54	TB11-1450x1800	TB11-1450x1800	27	PTB-1600x3300	LCB-1700x3300	TL-3300-2	TZL-3300-1	43	2.720	203.76	2.672
63	TB11-1450x1800	TB11-1450x1800	27	PTB-1600x3300	LCB-1700x3300	TL-3300-2	TZL-3300-1	43	2.885	214.91	2.837
Tal-36-36-57	TB11-1600x1800	TB11-1600x1800	22	PTB-1600x3600	LCB-1500x3600	TL-3600-3	TZL-3600-4	39	3.087	256.22	3.043
66	TB11-1600x1800	TB11-1600x1800	27	PTB-1600x3600	LCB-800x3600	TL-3600-1	TZL-3600-1	44	3.555	282.09	3.511
54	TB11-1600x1800	TB11-1600x1800	27	PTB-1600x3600	LCB-1700x3600	TL-3600-2	TZL-3600-1	44	2.988	235.42	2.936
63	TB11-1600x1800	TB11-1600x1800	27	PTB-1600x3600	LCB-1700x3600	TL-3600-2	TZL-3600-1	44	3.169	248.48	3.117
Tal-36-39-57	TB11-1750x1800	TB11-1750x1800	22	PTB-1750x3900	LCB-1750x3900	TL-3900-2	TZL-3900-3	39	3.507	282.31	3.459
69	TB11-1750x1800	TB11-1750x1800	27	PTB-1750x3900	LCB-750x3900	TL-3900-1	TZL-3900-1	45	4.089	321.82	4.041
54	TB11-1750x1800	TB11-1750x1800	27	PTB-1750x3900	LCB-1950x3900	TL-3900-1	TZL-3900-1	45	3.402	263.06	3.345
66	TB11-1750x1800	TB11-1750x1800	27	PTB-1750x3900	LCB-1950x3900	TL-3900-1	TZL-3900-1	45	3.666	282.49	3.609
Tal-39-30-54	TB11-1300x1950	TB11-1300x1950	23	PTB-1300x3000	LCB-1200x3000	TL-3000-3	TZL-3000-5	39	2.822	211.81	2.791
63	TB11-1300x1950	TB11-1300x1950	28	PTB-1300x3000	LCB-1500x3000	TL-3000-3	TZL-3000-4	42	3.195	237.61	3.164
51	TB11-1300x1950	TB11-1300x1950	28	PTB-1300x3000	LCB-1500x3000	TL-3000-3	TZL-3000-5	42	2.439	178.72	2.401
60	TB11-1300x1950	TB11-1300x1950	28	PTB-1300x3000	LCB-1500x3000	TL-3000-3	TZL-3000-4	42	2.848	206.19	2.810
Tal-39-33-60	TB11-1450x1950	TB11-1450x1950	23	PTB-1600x3300	LCB-1500x3300	TL-3300-5	TZL-3300-7	39	3.191	247.87	3.156
69	TB11-1450x1950	TB11-1450x1950	28	PTB-1600x3300	LCB-1500x3300	TL-3300-5	TZL-3300-5	43	3.656	278.20	3.621
54	TB11-1450x1950	TB11-1450x1950	28	PTB-1600x3300	LCB-1500x3300	TL-3300-4	TZL-3300-7	43	2.763	215.31	2.720
66	TB11-1450x1950	TB11-1450x1950	28	PTB-1600x3300	LCB-1500x3300	TL-3300-4	TZL-3300-5	43	3.268	248.71	3.225

等梯段双跑楼梯构件表(二)

图集号 L91 G306

页 号 13

等梯段双跑楼梯构件表(三)

编 号	上 楼 梯 板		中间平台板	楼层平台板		平 台 梁	梯 口 梁	走 廊 梁	底 层 数 量		标准层数量	
T-H-A-B	TB-QXH/2a	TB-QXH/2	PTB-dXA	CB-d1XA	TL-A-N	TL-A-N	TZL-A-N		(个)	(m ²)	(个)	(m ²)
T ₀₁ -39-36-60	TB ₁₁ -1600x950	TB ₁₁ -1600x950	23	PTB-1600x3600	TL-3600-5	39	TL-3600-5	39	3.509	291.10	3.471	297.04
69						41		44	4.016	322.52	3.978	328.46
54	TB ₁₁ -1600x950	TB ₁₁ -1600x950	28		TL-3600-4		TL-3600-4		3.038	239.56	2.991	245.58
66									3.589	274.42	3.542	280.44
T ₀₁ -39-39-60	TB ₁₁ -1750x950	TB ₁₁ -1750x950	23	PTB-1750x3900	TL-3900-3	39	TL-3900-2	39	3.861	335.61	3.819	341.99
72						41		45	4.443	368.87	4.401	375.25
54	TB ₁₁ -1750x950	TB ₁₁ -1750x950	28		TL-3900-2		TL-3900-1		3.344	277.50	3.293	284.21
66									3.909	312.12	3.858	318.83
T ₀₁ -42-30-60	TB ₁₁ -1300x2100	TB ₁₁ -1300x2100	24	PTB-1300x3000	TL-3000-3	39	TL-3000-3	39	3.104	251.55	3.077	258.86
69						40		42	3.526	279.43	3.499	286.74
54	TB ₁₁ -1300x2100	TB ₁₁ -1300x2100	29		TL-3000-3		TL-3000-5		2.681	207.52	2.647	212.38
63									3.093	235.13	3.059	239.99
T ₀₁ -42-33-63	TB ₁₁ -1450x2100	TB ₁₁ -1450x2100	24	PTB-1600x3300	TL-3300-5	39	TL-3300-5	39	3.504	288.67	3.474	296.58
72						40		43	3.969	319.00	3.939	326.91
57	TB ₁₁ -1450x2100	TB ₁₁ -1450x2100	29		TL-3300-4		TL-3300-7		3.034	240.85	2.996	246.16
66									3.488	268.55	3.450	273.86
T ₀₁ -42-36-63	TB ₁₁ -1600x2100	TB ₁₁ -1600x2100	24	PTB-1600x3600	TL-3600-5	39	TL-3600-5	39	3.856	333.88	3.823	342.88
72						41		44	4.363	365.30	4.330	374.30
57	TB ₁₁ -1600x2100	TB ₁₁ -1600x2100	29		TL-3600-4		TL-3600-7		3.336	282.84	3.295	289.00
69									3.891	317.80	3.850	323.96
T ₀₁ -42-39-63	TB ₁₁ -1750x2100	TB ₁₁ -1750x2100	24	PTB-1750x3900	TL-3900-3	39	TL-3900-3	39	4.239	379.47	4.203	389.07
75						41		45	4.821	418.76	4.785	428.36
57	TB ₁₁ -1750x2100	TB ₁₁ -1750x2100	29		TL-3900-2		TL-3900-1		3.671	317.49	3.625	324.11
69									4.240	355.32	4.194	361.94

等梯段双跑楼梯构件表(三)

图集号 L91G306

页 号 14

等梯段双跑楼梯构件表(四)

编 号	楼 梯 板		中间平台板	楼层平台板	平 台 梁	梯 口 梁	走 廊 梁	底层数量		标准层数量					
T-H-A-B	TB-QXH/2a	TB-QXH/2	P-B-QXA	LCB-QXA	T-A-N	TL-A-N	TZL-A-N	个	kg	个	kg				
Taz-30-30-48	TBz-1300x1500	TBz-1300x1500	20	PTB-1300x3000	LCB-1500x3000	35	TL-3000-1	39	40	TZL-3000-3	39	2.377	142.81	2.037	146.90
57					LCB-840x3000	36	TL-3000-1	39	40	TZL-3000-1	42	2.466	167.08	2.426	171.17
45	TBz-1300x1500	TBz-1300x1500	25		LCB-1740x3000	36	TL-3000-1	39	40	TZL-3000-1	42	2.057	145.32	2.010	149.11
54					LCB-980x3300	35	TL-3300-2	39	40	TZL-3300-1	39	2.206	154.15	2.159	157.94
Taz-30-33-54	TBz-1450x1500	TBz-1450x1500	20	PTB-1450x3300	LCB-1500x3300	35	TL-3300-2	39	40	TZL-3300-2	39	2.678	193.66	2.634	198.12
60					LCB-840x3300	36	TL-3300-1	39	40	TZL-3300-1	43	2.789	199.81	2.745	204.27
48	TBz-1450x1500	TBz-1450x1500	25		LCB-1740x3300	36	TL-3300-2	39	40	TZL-3300-2	43	2.335	171.64	2.283	175.83
57					LCB-980x3600	35	TL-3600-3	39	40	TZL-3600-1	39	2.500	186.20	2.448	190.39
Taz-30-36-54	TBz-1600x1500	TBz-1600x1500	20	PTB-1600x3600	LCB-1500x3600	35	TL-3600-2	39	40	TZL-3600-2	39	2.941	227.89	2.892	233.08
60					LCB-840x3600	37	TL-3600-1	39	40	TZL-3600-1	44	3.062	235.49	3.013	240.68
48	TBz-1600x1500	TBz-1600x1500	25		LCB-1740x3600	37	TL-3600-2	39	40	TZL-3600-2	44	2.562	194.22	2.504	198.78
57					LCB-980x3000	32	TL-3000-2	39	40	TZL-3000-3	39	2.743	211.26	2.685	215.82
Taz-33-30-48	TBz-1300x1650	TBz-1300x1650	21	PTB-1300x3000	LCB-1280x3000	32	TL-3000-1	39	40	TZL-3000-1	39	2.314	167.67	2.279	172.13
57					LCB-1460x3000	32	TL-3000-1	39	40	TZL-3000-3	42	2.654	189.86	2.619	194.32
45	TBz-1300x1650	TBz-1300x1650	26		LCB-1580x3000	32	TL-3000-1	39	40	TZL-3000-1	42	1.991	144.09	1.949	144.70
54					LCB-1580x3000	32	TL-3000-1	39	40	TZL-3000-1	42	2.361	164.76	2.319	168.37
Taz-33-33-54	TBz-1450x1650	TBz-1450x1650	21	PTB-1450x3300	LCB-1580x3000	32	TL-3300-3	39	40	TZL-3300-4	39	2.625	200.69	2.586	205.53
63					LCB-1740x3000	32	TL-3300-2	39	40	TZL-3300-2	43	3.054	229.99	3.015	234.83
48	TBz-1450x1650	TBz-1450x1650	26		LCB-1740x3000	32	TL-3300-2	39	40	TZL-3300-4	43	2.265	171.50	2.218	175.47
60					LCB-1580x3600	37	TL-3600-3	39	40	TZL-3600-2	39	2.727	201.02	2.680	204.99
Taz-33-36-54	TBz-1600x1650	TBz-1600x1650	21	PTB-1600x3600	LCB-1580x3600	37	TL-3600-3	39	40	TZL-3600-4	39	2.887	235.76	2.843	241.24
63					LCB-1740x3600	37	TL-3600-2	39	40	TZL-3600-2	44	3.355	264.16	3.311	269.64
48	TBz-1600x1650	TBz-1600x1650	26		LCB-1740x3600	37	TL-3600-2	39	40	TZL-3600-4	44	2.489	204.93	2.437	209.52
60					LCB-1580x3000	32	TL-3000-2	39	40	TZL-3600-2	44	2.993	233.75	2.941	238.34

等梯段双跑楼梯构件表(四)

图 号 L91G306

页 号 15

等梯段双跑楼梯构件表 (五)

编 号	楼 梯 板		中间平台板	楼层平台板	平 台 梁	梯 口 梁	走 廊 梁	底 层 数 量		标 准 层 数 量	
T-H-A-B	TH-0X1/2	TH-0X1/2	PTB-dXA	LCB-d1XA	TL-A-N	TL-A-N	TZL-A-N	底 层 数 量	底 层 数 量	标 准 层 数 量	标 准 层 数 量
Tae-36-30-54	THz-13001800	THz-13001800	22	PTB-1300C300	LCB-1300C300	TL-3000-3	TZL-3000-5	2.650	182.28	2.619	187.68
63								3.072	210.16	3.041	215.56
51	THz-13001800	THz-13001800	27		LCB-1300C300	TL-3000-3	TZL-3000-4	2.599	177.06	2.561	181.25
57					LCB-1300C300			2.699	181.27	2.661	185.46
Tae-36-33-57	THz-14501800	THz-14501800	22	PTB-1600C300	LCB-1500C300	TL-3300-5	TZL-3300-7	2.999	221.71	2.964	227.88
66					LCB-1500C300			3.464	252.04	3.429	258.21
54	THz-14501800	THz-14501800	27		LCB-1500C300	TL-3300-4	TZL-3300-5	2.935	204.30	2.892	208.86
63					LCB-1700C300			3.100	212.06	3.057	216.62
Tae-36-36-57	THz-16001800	THz-16001800	22	PTB-1600C300	LCB-1500C300	TL-3600-5	TZL-3600-7	3.298	246.70	3.259	253.28
66					LCB-1500C300			3.805	280.65	3.766	287.23
54	THz-16001800	THz-16001800	27		LCB-1500C300	TL-3600-4	TZL-3600-6	3.222	235.57	3.175	240.77
63					LCB-1700C300			3.403	244.51	3.356	249.71
Tae-36-39-57	THz-17501800	THz-17501800	22	PTB-1750C300	LCB-1750C300	TL-3900-3	TZL-3900-4	3.629	294.59	3.587	301.91
69					LCB-1750C300			4.211	336.91	4.169	344.23
54	THz-17501800	THz-17501800	27		LCB-1750C300	TL-3900-1	TZL-3900-2	3.509	266.09	3.457	271.69
66					LCB-1900C300	TL-3900-2	TZL-3900-1	3.773	288.55	3.721	294.15
Tae-39-30-54	THz-13001950	THz-13001950	23	PTB-1300C300	LCB-1200C300	TL-3000-4	TZL-3000-6	2.923	215.38	2.897	220.07
63								3.296	238.82	3.270	243.51
51	THz-13001950	THz-13001950	28		LCB-1500C300	TL-3000-3	TZL-3000-5	2.527	178.72	2.493	183.66
60								2.936	206.19	2.902	211.13
Tae-39-33-60	THz-14501950	THz-14501950	23	PTB-1600C300	LCB-1500C300	TL-3300-5	TZL-3300-8	3.303	251.45	3.274	256.56
69								3.768	280.54	3.739	285.65
54	THz-14501950	THz-14501950	28		LCB-1500C300		TZL-3300-7	2.862	217.65	2.824	223.30
66					LCB-1800C300		TZL-3300-6	3.367	255.73	3.329	261.38

等梯段双跑楼梯构件表 (五)

图集号 L91G306

页 号 16

等梯段双跑楼梯梯段表 (六)

编 号	楼 梯 板		中间平台板	楼层平台板	平 台 梁	梯 口 梁	走 廊 梁	底层数量		标准层数量			
I-H-A-B	TB-0XH/2a	TB-0XH/2	PTB-dXA	LCB-d1XA	TL-A-N	TL-A-N	TZL-A-N	层数	面积	层数	面积		
Iae-39-36-60	TBz-1600X950	TBz-1600X950	23	PTB-1600X3600	TL-3600-6	TL-3600-5	TZL-3600-8	39	3.633	299.95	3.601	305.89	
69								41	4.140	329.18	4.108	335.12	
54	TBz-1600X950	TBz-1600X950	28						44	3.146	242.36	3.105	248.38
66									45	3.697	282.55	3.656	288.57
Iae-39-39-60	TBz-1750X950	TBz-1750X950	23	PTB-1750X3900	TL-3900-3	TL-3900-3	TZL-3900-5	39	3.997	347.02	3.961	353.40	
77									41	4.579	377.93	4.543	384.31
54	TBz-1750X950	TBz-1750X950	28						45	3.464	289.78	3.419	296.49
66									46	4.029	321.18	3.984	327.89
Iae-42-36-60	TBz-1300X2100	TBz-1300X2100	24	PTB-1300X3000	TL-3000-4	TL-3000-4	TZL-3000-6	39	3.213	255.12	3.191	262.43	
69									40	3.635	281.85	3.613	289.16
54	TBz-1300X2100	TBz-1300X2100	29						42	2.778	209.88	2.749	214.74
63									43	3.190	235.13	3.161	239.99
Iae-42-33-63	TBz-1450X2100	TBz-1450X2100	24	PTB-1450X3300	TL-3300-1	TL-3300-6	TZL-3300-8	39	3.625	293.82	3.600	301.73	
72									40	4.090	324.48	4.065	332.39
57	TBz-1450X2100	TBz-1450X2100	29						43	3.141	246.77	3.108	252.08
66									44	3.595	275.57	3.562	280.88
Iae-42-36-63	TBz-1600X2100	TBz-1600X2100	24	PTB-1600X3600	TL-3600-6	TL-3600-6	TZL-3600-8	39	3.989	342.73	3.961	351.73	
72									40	4.496	376.09	4.468	385.09
57	TBz-1600X2100	TBz-1600X2100	29						44	3.455	290.36	3.419	296.52
69									45	4.010	325.93	3.974	332.09
Iae-42-39-63	TBz-1750X2100	TBz-1750X2100	24	PTB-1750X3900	TL-3900-4	TL-3900-4	TZL-3900-6	39	4.386	396.41	4.355	406.21	
75									40	4.968	426.53	4.937	436.13
57	TBz-1750X2100	TBz-1750X2100	29						45	3.801	341.18	3.761	347.80
69									46	4.370	370.41	4.330	377.03

等梯段双跑楼梯梯段表 (六)

图集号 L91G306

页 号 17

不等梯段双跑楼梯构件表(-)

编 号		楼 梯 板				中间平台板	楼层平台板	平 台 梁		梯 口 梁		走 廊 梁		底层数量		标准层数量		
T-H-A-B	TB-QXH ₁	页次	TB-QXH ₂	页次	PTB-dXA	页次	LCB-d1XA	页次	TL-A-N	页次	TL-A-N	页次	TZL-A-N	页次	底 层 数 量	底 层 数 量	标 准 层 数 量	标 准 层 数 量
T _{bi} -30-30-57	T _{bi} -1300X2000	24	T _{bi} -1300X300	30	PTB-1300X3000		LCB-1500X3000	35	TL-3000-3	39 40	TL-3000-1	39 40	TZL-3000-1	39 42	2.801	224.04	2.348	171.17
54	T _{bi} -1300X2000	32	T _{bi} -1300X300	32			LCB-1740X3000	36							2.495	194.46	2.091	157.94
T _{bi} -30-33-60	T _{bi} -1450X2000	24	T _{bi} -1450X300	30	PTB-1450X3300		LCB-1500X3300	35	TL-3300-4	39 40	TL-3300-2	39 40	TZL-3300-1	39 43	3.163	257.28	2.657	202.86
57	T _{bi} -1450X2000	32	T _{bi} -1450X300	32			LCB-1740X3300	36							2.821	223.42	2.372	182.20
T _{bi} -30-36-60	T _{bi} -1600X2000	24	T _{bi} -1600X300	30	PTB-1600X3600		LCB-1500X3600	35	TL-3600-4	39 41	TL-3600-1	39 41	TZL-3600-1	39 44	3.474	288.05	2.917	235.35
57	T _{bi} -1600X2000	32	T _{bi} -1600X300	32			LCB-1740X3600	37							3.096	256.07	2.601	205.05
T _{bi} -33-30-57	T _{bi} -1300X2000	24	T _{bi} -1300X300	30	PTB-1300X3000	35	LCB-1280X3000	35	TL-3000-3	39 40	TL-3000-1	39 40	TZL-3000-1	39 42	2.889	232.83	2.531	193.11
54	T _{bi} -1300X2000	33	T _{bi} -1300X300	33			LCB-1460X3000	36							2.541	200.39	2.241	168.37
T _{bi} -33-33-63	T _{bi} -1450X2000	24	T _{bi} -1450X300	30	PTB-1450X3300		LCB-1500X3300	35	TL-3300-4	39 40	TL-3300-2	39 40	TZL-3300-1	39 43	3.315	268.75	2.917	227.70
60	T _{bi} -1450X2000	33	T _{bi} -1450X300	33			LCB-1740X3300	36							2.927	236.42	2.594	203.58
T _{bi} -33-36-63	T _{bi} -1600X2000	24	T _{bi} -1600X300	30	PTB-1600X3600		LCB-1500X3600	35	TL-3600-4	39 41	TL-3600-2	39 41	TZL-3600-1	39 44	3.643	308.68	3.203	261.51
60	T _{bi} -1600X2000	33	T _{bi} -1600X300	33			LCB-1740X3600	37							3.213	269.99	2.847	235.81
T _{bi} -36-30-63	T _{bi} -1300X2000	24	T _{bi} -1300X300	31	PTB-1300X3000		LCB-1500X3000	35	TL-3000-3	39 40	TL-3000-1	39 40	TZL-3000-1	39 42	3.083	249.50	2.830	214.33
57	T _{bi} -1300X2000	34	T _{bi} -1300X300	34			LCB-1490X3000	36							2.691	213.24	2.460	184.23
T _{bi} -36-33-66	T _{bi} -1450X2000	24	T _{bi} -1450X300	31	PTB-1450X3300		LCB-1500X3300	35	TL-3300-4	39 40	TL-3300-3	39 40	TZL-3300-1	39 43	3.477	291.45	3.197	262.10
63	T _{bi} -1450X2000	34	T _{bi} -1450X300	34			LCB-1740X3300	37							3.094	249.37	2.837	219.47
T _{bi} -36-36-66	T _{bi} -1600X2000	24	T _{bi} -1600X300	31	PTB-1600X3600		LCB-1500X3600	35	TL-3600-5	39	TL-3600-3	39	TZL-3600-1	39 44	3.821	330.09	3.511	288.67
63	T _{bi} -1600X2000	34	T _{bi} -1600X300	34			LCB-1740X3600	37							3.398	288.81	3.117	253.68

注: 标准层、顶层楼梯平台板均按此表

双分平行楼梯构件表(-)

编 号	楼 梯 板				中间平台板		平 台 梁		走 廊 梁		底 层 数 量		标 准 层 数 量	
T-H-A-B	TB-QXH/2 ₁	TB-QXH/2	TB-QXH/2	页次	PTB-dXA	页次	TL-A-N	页次	TZL-A-N	页次	底 层 数 量	底 层 数 量	底 层 数 量	底 层 数 量
T _a -36-60-57	T _{bi} -2300X3000	T _{bi} -1500X3000	T _{bi} -2300X3000	38	PTB-1600X6000	38	TL-6000-1	46	TZL-6000-1	46	5.793	512.23	5.731	521.52
T _a -39-60-60	T _{bi} -2300X3000	T _{bi} -1500X3000	T _{bi} -2300X3000								6.332	577.88	6.277	585.97
T _a -39-60-63	T _{bi} -2300X3000	T _{bi} -1500X3000	T _{bi} -2300X3000								6.905	651.51	6.858	663.96

不等梯段双跑
双分平行

楼梯构件表(-)

图集号 L91G308

页 号 18

不等梯段双跑楼梯构件表(二)


编 号	楼 梯 板				中间平台板		楼层平台板		平 台 梁		梯 口 梁		走 廊 梁		底层数量		标准层数量	
T-H-A-B	TB-QXH ₁	页次	TB-QXH ₂	页次	PTB-dXA	页次	LCB-d ₁ XA	页次	TL-A-N	页次	TL-A-N	页次	TZL-A-N	页次	(m ²)	(kg)	(m ²)	(kg)
T ₁₂ -30-30-57	T ₁₂ -1300x200	24	T ₁₂ -1300x90	30	PTB-1300x300	35	LCB-1500x300	35	TL-3000-3	39	TL-3000-1	39	TZL-3000-1	39	2.889	224.04	2.426	171.17
54	T ₁₂ -1300x270	32	T ₁₂ -1300x30	32			LCB-1700x300	36	TL-3000-3	40	TL-3000-1	40	TZL-3000-1	42	2.572	194.46	2.159	157.94
T ₁₂ -30-33-60	T ₁₂ -1450x200	24	T ₁₂ -1450x90	30			LCB-1500x300	35	TL-3300-5	39	TL-3300-2	39	TZL-3300-2	39	3.260	261.03	2.745	204.27
57	T ₁₂ -1450x270	32	T ₁₂ -1450x30	32			LCB-1700x300	36	TL-3300-4	40	TL-3300-2	40	TZL-3300-2	43	2.906	228.22	2.448	190.39
T ₁₂ -30-36-60	T ₁₂ -1600x200	24	T ₁₂ -1600x90	30	PTB-1600x360	35	LCB-1500x300	35	TL-3600-5	39	TL-3600-2	39	TZL-3600-2	39	3.582	297.50	3.013	240.68
57	T ₁₂ -1600x270	32	T ₁₂ -1600x30	32			LCB-1700x300	37	TL-3600-4	41	TL-3600-2	41	TZL-3600-2	44	3.190	262.72	2.685	215.82
T ₁₂ -33-30-57	T ₁₂ -1300x200	24	T ₁₂ -1300x200	30	PTB-1300x300	35	LCB-1200x300	35	TL-3000-3	39	TL-3000-1	39	TZL-3000-1	39	2.981	232.83	2.619	194.32
54	T ₁₂ -1300x270	33	T ₁₂ -1300x150	33			LCB-1400x300	36	TL-3000-3	40	TL-3000-1	40	TZL-3000-1	42	2.618	200.39	2.319	168.37
T ₁₂ -33-33-63	T ₁₂ -1450x200	24	T ₁₂ -1450x200	30			LCB-1500x300	35	TL-3300-5	39	TL-3300-3	39	TZL-3300-2	39	3.417	275.36	3.015	234.83
60	T ₁₂ -1450x270	33	T ₁₂ -1450x150	33			LCB-1700x300	36	TL-3300-4	40	TL-3300-2	40	TZL-3300-2	43	3.010	237.83	2.680	204.99
T ₁₂ -33-36-63	T ₁₂ -1600x200	24	T ₁₂ -1600x200	30	PTB-1600x360	35	LCB-1500x300	35	TL-3600-5	39	TL-3600-3	39	TZL-3600-2	39	3.755	316.81	3.311	269.64
60	T ₁₂ -1600x270	33	T ₁₂ -1600x150	33			LCB-1700x300	37	TL-3600-4	41	TL-3600-2	41	TZL-3600-2	44	3.308	272.52	2.941	238.34
T ₁₂ -36-30-63	T ₁₂ -1300x200	24	T ₁₂ -1300x150	31	PTB-1300x300	35	LCB-1500x300	35	TL-3000-3	39	TL-3000-3	39	TZL-3000-3	39	3.211	256.49	3.041	215.56
57	T ₁₂ -1300x270	34	T ₁₂ -1300x170	34			LCB-1400x300	36	TL-3000-3	40	TL-3000-3	40	TZL-3000-3	42	2.808	220.23	2.661	185.46
T ₁₂ -36-33-66	T ₁₂ -1450x200	24	T ₁₂ -1450x150	31	PTB-1600x330	35	LCB-1500x300	35	TL-3300-5	39	TL-3300-5	39	TZL-3300-5	39	3.673	292.06	3.429	258.21
63	T ₁₂ -1450x270	34	T ₁₂ -1450x170	34			LCB-1700x300	37	TL-3300-4	40	TL-3300-4	40	TZL-3300-5	43	3.278	250.50	3.057	216.62
T ₁₂ -36-36-66	T ₁₂ -1600x200	24	T ₁₂ -1600x150	31	PTB-1600x360	35	LCB-1500x300	35	TL-3600-5	39	TL-3600-5	39	TZL-3600-6	39	4.036	330.88	3.766	287.23
63	T ₁₂ -1600x270	34	T ₁₂ -1600x170	34			LCB-1700x300	37	TL-3600-4	41	TL-3600-4	41	TZL-3600-5	44	3.599	289.87	3.356	249.71

注: 标准层、顶层同梯段号楼梯构件


双分平行楼梯构件表(二)

编 号	楼 梯 板				中间平台板		平 台 梁		走 廊 梁		底层数量		标准层数量	
T-H-A-B	TB-QXH/2d	TB-QXH/2	TB-QXH/2	页次	PTB-dXA	页次	TL-A-N	页次	TZL-A-N	页次	(m ²)	(kg)	(m ²)	(kg)
T ₁₂ -36-60-57	T ₁₂ -2300x1800	T ₁₂ -1500x1800	T ₁₂ -2300x3000	38	PTB-1600x6000	38	TL-6000-2	46	TZL-6000-2	46	5.982	546.08	5.927	555.37
T ₁₂ -39-60-60	T ₁₂ -2300x1950	T ₁₂ -1500x1950	T ₁₂ -2300x1950								6.537	611.73	6.490	619.82
T ₁₂ -39-60-63	T ₁₂ -2300x2100	T ₁₂ -1500x2100	T ₁₂ -2300x2100								7.130	685.36	7.090	697.83

不等梯段双跑
双分平行 楼梯构件表(二)图集号 LB1 G306
页 号 19



T-B 1300
450x1500
1600



T-B 1300
450x1500d
1600


材料表

构件编号	钢 筋						混凝土 体积 (m³)		
	序号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (mm)		重量 (kg)	总重量 (kg)
T-B (112)	①	5# 90° 100	40	1230	22	27.06	16.70	47.21	0.656 (0.695)
	②	— 300 —	40	3540	11	38.94	24.83		
	③	— 120 —	6	1270	23	29.23	6.48		
T-B (112)	①	5# 90° 100	40	1230	24	29.52	18.21	51.67	0.731 (0.775)
	②	— 300 —	40	3540	12	42.48	26.21		
	③	— 120 —	6	1420	23	32.66	7.25		
T-B (112)	①	5# 90° 100	40	1230	28	34.44	21.25	59.85	0.887 (0.855)
	②	— 300 —	40	3540	14	49.56	38.58		
	③	— 120 —	6	1570	23	36.11	8.02		
T-B (112)	①	5# 90° 100	40	1120	22	24.64	15.20	43.12	0.700 (0.735)
	②	— 300 —	40	3200	11	35.20	21.72		
	③	— 120 —	6	1270	22	27.94	6.20		
T-B (112)	①	5# 90° 100	40	1120	24	26.88	16.58	47.21	0.781 (0.819)
	②	— 300 —	40	3200	12	38.40	23.69		
	③	— 120 —	6	1420	22	31.24	6.94		
T-B (112)	①	5# 90° 100	40	1120	28	31.36	19.35	54.66	0.861 (0.904)
	②	— 300 —	40	3200	14	44.80	27.64		
	③	— 120 —	6	1570	22	34.54	7.67		


楼梯板 T-B 1300
450x1500.1500d
1600

图集号
181C306
页号
20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



T Buz-1300
450X1650
1600



T Buz-1300
450X1650d
1600


材料表

构件编号	材 料							混凝土
	序号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	数量	共长 (m)	重量 (kg)	
TB-1300-1650	①	90° 踏步 310	φ10	1300	26	33.80	20.85	59.22 (0.816)
	②	— 220 —	φ10	3870	13	50.31	31.04	
	③	— 220 —	φ6	1270	26	33.02	7.33	
TB-1450-1650	①	90° 踏步 310	φ10	1300	28	36.40	22.46	64.09 (0.910)
	②	— 220 —	φ10	3870	14	54.18	33.43	
	③	— 160 —	φ6	1420	26	36.92	8.20	
TB-1600-1650	①	90° 踏步 310	φ10	1300	32	41.60	25.67	72.93 (1.004)
	②	— 220 —	φ10	3870	16	61.92	38.20	
	③	— 150 —	φ6	1570	26	40.82	9.06	
TB-1300-1650	①	90° 90° 310	φ10	1240	26	32.24	19.89	54.76 (0.851)
	②	— 350 —	φ10	3540	13	46.02	28.39	
	③	— 120 —	φ6	1270	23	29.21	6.48	
TB-1450-1650	①	90° 90° 310	φ10	1240	28	34.72	21.42	59.25 (0.949)
	②	— 350 —	φ10	3540	14	49.56	30.58	
	③	— 160 —	φ6	1420	23	32.66	7.25	
TB-1600-1650	①	90° 90° 310	φ10	1240	32	39.68	24.48	67.45 (0.948)
	②	— 350 —	φ10	3540	16	56.64	34.95	
	③	— 150 —	φ6	1570	23	36.11	8.02	


楼梯板 T Buz-1300
450X1650.1650d
1600

图集号 L91G398
页 号 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



TBzzz-1300
450
600X1800
1750





TBzzz-1300
450
600X1800d
1750

材料表

构件编号	钢筋						混凝土
	序号	型号	直径 (mm)	长度 (mm)	数量	重量 (kg)	
TBzzz-1300C800	①	HRB400 12	12	1420	28	39.76	68.79
	②	HRB400 12	12	420	14	58.94	
	③	HRB400 12	12	1270	28	35.56	
TBzzz-1500C800	①	HRB400 12	12	1420	32	45.44	78.43
	②	HRB400 12	12	420	16	67.36	
	③	HRB400 12	12	1420	28	39.76	
TBzzz-1600C800	①	HRB400 12	12	1420	34	48.28	83.71
	②	HRB400 12	12	420	17	71.57	
	③	HRB400 12	12	1570	28	43.96	
TBzzz-1750C800	①	HRB400 12	12	1420	38	53.96	93.33
	②	HRB400 12	12	420	19	79.99	
	③	HRB400 12	12	1720	28	48.16	
TBzzz-1300C800d	①	HRB400 12	12	1310	28	36.68	63.39
	②	HRB400 12	12	3870	14	54.18	
	③	HRB400 12	12	1270	26	33.82	
TBzzz-1500C800d	①	HRB400 12	12	1310	32	41.92	72.26
	②	HRB400 12	12	3870	16	61.92	
	③	HRB400 12	12	1420	26	36.92	
TBzzz-1600C800d	①	HRB400 12	12	1310	34	44.54	77.13
	②	HRB400 12	12	3870	17	65.79	
	③	HRB400 12	12	1570	26	40.82	
TBzzz-1750C800d	①	HRB400 12	12	1310	38	49.78	86.01
	②	HRB400 12	12	3870	19	73.53	
	③	HRB400 12	12	1720	26	44.72	


图集号	L91 G306
页号	22




材料表

构件编号	钢 筋							混凝土 体积 (m³)	
	序号	型 式	规格	长度 (mm)	数量	总长 (m)	重量 (kg)		
IIa (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	22	34.32	30.48	83.20	1.031 (1.064)
	②	— 400 —	Φ2	4560	11	50.16	44.54		
	③	— 120 —	Φ6	1270	29	36.83	8.18		
IIa (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	24	37.44	33.25	90.98	1.152 (1.203)
	②	— 400 —	Φ2	4560	12	54.72	48.59		
	③	— 120 —	Φ6	1420	29	41.08	9.14		
IIb (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	28	43.68	38.79	105.59	1.269 (1.334)
	②	— 400 —	Φ2	4560	14	63.84	56.69		
	③	— 120 —	Φ6	1570	29	45.53	10.11		
IIa (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	30	46.80	41.56	113.37	1.365 (1.452)
	②	— 400 —	Φ2	4560	15	68.40	60.74		
	③	— 120 —	Φ6	1720	29	49.88	11.07		
IIb (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	22	33.00	29.30	78.51	1.062 (1.110)
	②	— 400 —	Φ2	4230	11	46.53	41.32		
	③	— 120 —	Φ6	1270	28	35.56	7.89		
IIb (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	24	36.00	31.97	85.87	1.105 (1.200)
	②	— 400 —	Φ2	4230	12	50.76	45.07		
	③	— 120 —	Φ6	1420	28	39.76	8.83		
IIb (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	28	42.00	37.30	99.65	1.207 (1.366)
	②	— 400 —	Φ2	4230	14	59.22	52.59		
	③	— 120 —	Φ6	1570	28	43.96	9.76		
IIb (12a)	①	25-220-100	Φ2	1560	30	45.00	39.96	106.99	1.431 (1.495)
	②	— 400 —	Φ2	4230	15	63.45	56.34		
	③	— 120 —	Φ6	1720	28	48.16	10.69		


附錄表 TB 100-- 1950.1950d	圖樣號	L91 C306
	頁 號	23



材料表
钢筋
混凝土
其他



1300
1450x1500
1600




1300
1450x1500
1600

材料表


构件编号	钢筋							混凝土 体积 (m³)
	序号	型式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)	重量 (kg)	
T1 C15	①	65° 900 8 100	10	1130	20	22.60	13.94	39.23
	②	300	10	3140	10	31.40	19.37	
	③	1270	6	1270	21	26.67	5.92	
T1 C15	①	65° 900 8 100	10	1130	22	24.86	15.34	43.27
	②	300	10	3140	11	34.54	21.31	
	③	1420	6	1420	21	29.82	6.62	
T1 C15	①	65° 900 8 100	10	1130	24	27.12	16.73	47.30
	②	300	10	3140	12	37.68	23.25	
	③	1570	6	1570	21	32.97	7.32	
T1 C15	①	65° 780 8 100	10	1010	20	20.20	12.46	35.44
	②	260	10	2810	10	28.10	17.34	
	③	1270	6	1270	20	25.40	5.64	
T1 C15	①	65° 780 8 100	10	1010	22	22.22	13.71	39.08
	②	260	10	2810	11	30.91	19.07	
	③	1420	6	1420	20	28.40	6.30	
T1 C15	①	65° 780 8 100	10	1010	24	24.24	14.96	42.74
	②	260	10	2810	12	33.72	20.81	
	③	1570	6	1570	20	31.40	6.97	

1300
1450x1500
1600

图号 191G306
页号 25



T Bmz-
1300
450
600X1800
1750



T Bmz-
1300
450
600X1800d
1750

材料表

构件编号	编号	型式	直径 (mm)	长度 (mm)	数量	共长 (m)	重量 (kg)	重量 (kg)	重量 (kg)
T Bmz-1300X1800	①	10# 120	10	1260	24	30.24	18.66		
	②	10# 110	10	3780	12	45.36	27.99	53.98	0.729 (0.763)
	③	10# 120	10	1278	26	33.82	7.33		
T Bmz-1450X1800	①	10# 120	10	1260	26	32.76	20.21		
	②	10# 110	10	3780	13	49.14	30.32	58.73	0.803 (0.850)
	③	10# 120	10	1420	26	36.92	8.20		
T Bmz-1600X1800	①	10# 120	10	1260	30	37.80	23.32		
	②	10# 110	10	3780	15	56.70	34.98	67.36	0.887 (0.938)
	③	10# 120	10	1570	26	40.82	9.06		
T Bmz-1750X1800	①	10# 120	10	1260	32	40.32	24.88		
	②	10# 110	10	3780	16	60.48	37.32	72.13	0.970 (1.026)
	③	10# 120	10	1720	26	44.72	9.93		
T Bmz-1900X1800	①	10# 120	10	1200	24	28.80	17.77		
	②	10# 110	10	3450	12	41.40	25.54	49.79	0.763 (0.801)
	③	10# 120	10	1270	23	29.21	6.48		
T Bmz-1550X1800	①	10# 120	10	1200	26	31.20	19.25		
	②	10# 110	10	3450	13	44.85	27.67	54.17	0.851 (0.893)
	③	10# 120	10	1420	23	32.66	7.25		
T Bmz-1600X1800	①	10# 120	10	1200	30	36.00	22.21		
	②	10# 110	10	3450	15	51.75	31.93	62.16	0.939 (0.985)
	③	10# 120	10	1570	23	36.21	8.02		
T Bmz-1750X1800	①	10# 120	10	1200	32	38.40	23.69		
	②	10# 110	10	3450	16	55.20	34.06	66.53	1.027 (1.078)
	③	10# 120	10	1720	23	39.56	8.78		



楼梯板 T Bmz-

1300
450
600X1800.1800d
1750

图集号 L91G308

页号 27


工程名称	工程部位	工程数量
材料名称	规格	单位
材料名称	规格	单位
材料名称	规格	单位



材料表

构件编号	钢筋						混凝土
	序号	型式	直径 (mm)	长度 (mm)	数量	重量 (kg)	
T-1000-1950	①	10#100	10	1300	28	38.64	0.936 (0.982)
	②	10#120	10	490	14	57.26	
	③	10#163	10	1270	27	34.29	
T-1500-1950	①	10#100	10	1300	32	44.16	0.932 (0.984)
	②	10#120	10	490	16	65.44	
	③	10#163	10	1420	27	38.34	
T-1600-1950	①	10#100	10	1300	34	46.92	0.929 (0.986)
	②	10#120	10	490	17	69.53	
	③	10#163	10	1570	27	42.39	
T-1750-1950	①	10#100	10	1300	38	52.44	0.925 (0.988)
	②	10#120	10	490	19	77.71	
	③	10#163	10	1720	27	46.44	
T-1800-1950	①	10#100	10	1270	28	35.56	0.874 (0.916)
	②	10#120	10	3770	14	52.78	
	③	10#163	10	1270	26	33.02	
T-1600-1950	①	10#100	10	1270	32	40.64	0.975 (1.022)
	②	10#120	10	3770	16	60.32	
	③	10#163	10	1420	26	36.92	
T-1600-1950	①	10#100	10	1270	34	43.18	0.876 (0.927)
	②	10#120	10	3770	17	64.09	
	③	10#163	10	1570	26	40.02	
T-1750-1950	①	10#100	10	1270	38	48.26	0.876 (0.923)
	②	10#120	10	3770	19	71.63	
	③	10#163	10	1720	26	44.72	



工程名称	工程名称
工程地点	工程地点
工程日期	工程日期
工程编号	工程编号



材料表

构件编号	序号	型式	直径 (mm)	长度 (mm)	数量	共长 (m)	重量 (kg)	体积 (m³)
T-B-002-130x2100	①	12# 120x160	φ12	1520	22	33.44	29.69	81.4
	②	12# 120x160	φ12	4430	11	48.73	43.27	
	③	12# 120x160	φ6	1270	29	36.83	8.18	
T-B-002-1450x2100	①	12# 120x160	φ12	1520	24	36.48	32.39	88.74
	②	12# 120x160	φ12	4430	12	53.16	47.21	
	③	12# 120x160	φ6	1420	29	41.18	9.14	
T-B-002-1600x2100	①	12# 120x160	φ12	1520	28	42.56	37.79	102.97
	②	12# 120x160	φ12	4430	14	62.02	55.07	
	③	12# 120x160	φ6	1570	29	45.53	10.11	
T-B-002-1750x2100	①	12# 120x160	φ12	1520	30	45.60	40.49	110.57
	②	12# 120x160	φ12	4430	15	66.45	59.01	
	③	12# 120x160	φ6	1720	29	49.88	11.07	
T-B-002-1300x2100	①	12# 120x160	φ12	1460	22	32.12	28.52	76.28
	②	12# 120x160	φ12	4110	11	45.21	40.15	
	③	12# 120x160	φ6	1270	27	34.29	7.61	
T-B-002-1450x2100	①	12# 120x160	φ12	1460	24	35.04	31.12	83.43
	②	12# 120x160	φ12	4110	12	49.32	43.80	
	③	12# 120x160	φ6	1420	27	38.34	8.51	
T-B-002-1600x2100	①	12# 120x160	φ12	1460	28	40.88	36.30	96.81
	②	12# 120x160	φ12	4110	14	57.54	51.10	
	③	12# 120x160	φ6	1570	27	42.39	9.41	
T-B-002-1750x2100	①	12# 120x160	φ12	1460	30	43.80	38.89	103.95
	②	12# 120x160	φ12	4110	15	61.65	54.75	
	③	12# 120x160	φ6	1720	27	46.44	10.31	

楼梯板 T-B-002-1300x2100, 1450x2100, 1600x2100, 1750x2100	300 450 600 750	图集号 L81G306
		页号 29




材料表


构件编号	序号	型式	长度 (mm)	数量	共长 (m)	重量 (kg)	总重量 (kg)	混凝土 体积 (m³)
T11 (T12)	①	100# 120	1300	12	15.60	9.63	60.68	0.668 (0.708)
	②	100# 120	3400	12	40.80	25.37		
	③	100# 120	1290	12	15.48	9.55		
	④	100# 120	1215	12	14.58	9.00		
	⑤	100# 120	1270	26	33.02	7.33		
T11 (T12)	①	100# 120	1300	13	16.90	10.43	66.00	0.745 (0.789)
	②	100# 120	3400	13	44.20	27.27		
	③	100# 120	1290	13	16.77	10.35		
	④	100# 120	1215	13	15.80	9.75		
	⑤	100# 120	1420	26	36.92	8.20		
T11 (T12)	①	100# 120	1300	15	19.50	12.03	75.75	0.823 (0.871)
	②	100# 120	3400	15	51.00	31.47		
	③	100# 120	1290	15	19.35	11.94		
	④	100# 120	1215	15	18.23	11.25		
	⑤	100# 120	1570	26	40.82	9.06		
T11 (T12)	①	100# 120	1230	11	13.53	8.35	49.81	0.531 (0.567)
	②	100# 120	3510	11	38.61	23.82		
	③	100# 120	1560	11	17.16	10.55		
	④	100# 120	1270	25	31.75	7.05		
	⑤	100# 120	1230	12	14.76	9.11		
T11 (T12)	①	100# 120	1230	12	14.76	9.11	54.53	0.593 (0.632)
	②	100# 120	3510	12	42.12	25.99		
	③	100# 120	1560	12	18.72	11.55		
	④	100# 120	1420	25	35.50	7.88		
	⑤	100# 120	1230	13	15.99	9.87		
T11 (T12)	①	100# 120	1230	13	15.99	9.87	59.24	0.654 (0.698)
	②	100# 120	3510	13	45.63	28.15		
	③	100# 120	1560	13	20.28	12.51		
	④	100# 120	1570	25	39.25	8.71		
	⑤	100# 120	1230	13	15.99	9.87		

材料表 T11
1300 1450x1200.900 1600

图样号 L91G306
页号 30



T.L. 1300
450x830
1600



T.L. 1300
450x2170
1600



材料表

构件编号	规格							数量	重量 (kg)	体积 (m³)
	序号	型式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)			
T.L. 1300x830	①	Φ10@160	Φ10	1130	9	10.17	6.27	37.20	0.390 (0.420)	
	②	Φ10@160	Φ10	3090	9	27.81	17.16			
	③	Φ10@160	Φ10	1420	9	12.78	7.89			
	④	Φ10@160	Φ10	1270	23	29.21	6.48			
T.L. 1450x830	①	Φ10@160	Φ10	1130	10	11.30	6.97	42.05	0.435 (0.468)	
	②	Φ10@160	Φ10	3090	10	30.90	19.07			
	③	Φ10@160	Φ10	1420	10	14.20	8.76			
	④	Φ10@160	Φ10	1420	23	32.66	7.25			
T.L. 1600x830	①	Φ10@160	Φ10	1130	11	12.43	7.67	46.30	0.480 (0.517)	
	②	Φ10@160	Φ10	3090	11	33.99	20.97			
	③	Φ10@160	Φ10	1420	11	15.62	9.64			
	④	Φ10@160	Φ10	1570	23	36.11	8.02			
T.L. 1300x2170	①	Φ12@160	Φ12	1470	22	32.34	28.72	76.77	1.009 (0.566)	
	②	Φ12@160	Φ12	4140	11	45.54	40.44			
	③	Φ12@160	Φ12	1270	27	34.29	7.61			
	④	Φ12@160	Φ12	1470	24	35.28	31.33			
T.L. 1450x2170	①	Φ12@160	Φ12	1470	12	17.64	15.84	83.96	1.126 (0.178)	
	②	Φ12@160	Φ12	4140	12	49.68	44.12			
	③	Φ12@160	Φ12	1420	27	38.34	8.51			
	④	Φ12@160	Φ12	1470	28	41.16	36.55			
T.L. 1600x2170	①	Φ12@160	Φ12	1470	14	20.58	18.47	97.43	1.242 (0.299)	
	②	Φ12@160	Φ12	4140	14	57.96	51.47			
	③	Φ12@160	Φ12	1570	27	42.39	9.41			
	④	Φ12@160	Φ12	1470	28	41.16	36.55			

材料表 T.L. 1300
450x830.2170d
1600

图例号 L91 G306

页号 32



材料表

物件番号	鋼					鋁			海士 伸積 (m³)
	番号	型 式	直径 (mm)	長さ (mm)	個数	共長 (m)	質量 (kg)	吊下量 (kg)	
No. 13000470 (112)	①	50 177 100	φ10	1320	12	15.84	9.77	60.19	0.657 (0.696)
	②	50 177 100	φ10	3590	12	43.08	26.58		
	③	50 177 100	φ10	1100	12	13.20	8.14		
	④	50 177 100	φ10	1130	12	13.56	8.37		
	⑤	50 177 100	φ6	1270	26	33.02	7.33		
No. 14500470 (112)	①	50 177 100	φ10	1320	13	17.16	10.59	65.47	0.733 (0.776)
	②	50 177 100	φ10	3590	13	46.67	28.80		
	③	50 177 100	φ10	1100	13	14.30	8.82		
	④	50 177 100	φ10	1130	13	14.69	9.06		
	⑤	50 177 100	φ6	1420	26	36.92	8.20		
No. 16000470 (112)	①	50 177 100	φ10	1320	15	19.80	12.22	75.15	0.808 (0.856)
	②	50 177 100	φ10	3590	15	53.85	33.23		
	③	50 177 100	φ10	1100	15	16.50	10.18		
	④	50 177 100	φ10	1130	15	16.95	10.46		
	⑤	50 177 100	φ6	1570	26	40.82	9.06		
No. 18000470 (112)	①	50 177 100	φ12	1460	22	32.12	20.52	76.37	0.999 (1.046)
	②	50 177 100	φ12	4120	11	45.32	40.24		
	③	50 177 100	φ6	1270	27	34.29	7.61		
No. 19000470 (112)	①	50 177 100	φ12	1460	24	35.04	31.12	83.53	1.115 (1.167)
	②	50 177 100	φ12	4120	12	49.44	43.90		
	③	50 177 100	φ6	1420	27	38.34	8.51		
No. 20000470 (112)	①	50 177 100	φ12	1460	28	40.88	36.30	96.93	1.230 (1.287)
	②	50 177 100	φ12	4120	14	57.68	51.22		
	③	50 177 100	φ6	1570	27	42.39	9.41		

零件 T Bone -- 1300 1450 X1470.2130d 1600	图 号	L91G306
	页 号	34

楼层平台板材料表 (一)

构件编号	序号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)	重量 (kg)	总重量 (kg)	体积 (m³)
LCB-840X3000	①	45# 300 145	6%	330	31	11.73	2.67	9.88	1.773
	②	— 300 —	6%	890	15	13.35	2.96		
	③	— 2730 —	6%	2730	1	13.11	4.24		
LCB-880X3000	①	45# 300 145	6%	400	31	12.00	2.66	11.21	1.879
	②	— 300 —	6%	930	15	13.95	3.11		
	③	— 2730 —	6%	2730	9	24.57	5.45		
LCB-1280X3000	①	45# 300 145	6%	500	31	15.50	3.33	13.62	2.46
	②	— 300 —	6%	1230	15	15.45	4.42		
	③	— 2730 —	6%	2730	11	27.30	6.86		
LCB-1460X3000	①	45# 300 145	6%	540	31	16.26	3.61	15.31	2.76
	②	— 300 —	6%	1530	15	22.65	5.83		
	③	— 2730 —	6%	2730	11	30.03	6.67		
LCB-1480X3000	①	45# 300 145	6%	550	31	16.55	3.66	15.42	2.79
	②	— 300 —	6%	1530	15	22.65	5.85		
	③	— 2730 —	6%	2730	11	30.03	6.67		
LCB-1500X3000	①	45# 300 145	6%	550	31	16.55	3.66	15.49	2.82
	②	— 300 —	6%	1530	15	22.65	5.86		
	③	— 2730 —	6%	2730	11	30.03	6.67		
LCB-1520X3000	①	45# 300 145	6%	560	31	16.86	3.73	15.65	2.85
	②	— 300 —	6%	1570	15	23.55	5.23		
	③	— 2730 —	6%	2730	11	30.03	6.67		
LCB-1580X3000	①	45# 300 145	6%	570	31	17.16	3.80	15.90	2.87
	②	— 300 —	6%	1630	15	24.45	5.43		
	③	— 2730 —	6%	2730	11	30.03	6.67		

注: 配筋图见第35页

楼层平台板材料表 (二)

构件编号	序号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)	重量 (kg)	总重量 (kg)	体积 (m³)
LCB-1740X3000	①	45# 300 145	6%	610	34	20.74	4.61	18.63	3.272
	②	— 300 —	6%	1790	17	30.43	6.76		
	③	— 2730 —	6%	2730	12	32.76	7.27		
LCB-840X3300	①	45# 300 145	6%	390	34	13.26	2.94	11.11	2.082
	②	— 300 —	6%	990	17	15.53	3.36		
	③	— 3030 —	6%	3030	7	21.21	4.71		
LCB-880X3300	①	45# 300 145	6%	400	34	13.64	3.02	12.58	2.088
	②	— 300 —	6%	930	17	15.81	3.51		
	③	— 3030 —	6%	3030	9	27.27	6.05		
LCB-980X3300	①	45# 300 145	6%	420	34	14.28	3.17	13.11	2.106
	②	— 300 —	6%	1030	17	17.51	3.89		
	③	— 3030 —	6%	3030	9	27.27	6.05		
LCB-1520X3300	①	45# 300 145	6%	560	34	19.04	4.23	17.56	3.236
	②	— 300 —	6%	1570	17	26.69	5.93		
	③	— 3030 —	6%	3030	11	33.33	7.40		
LCB-1580X3300	①	45# 300 145	6%	570	34	19.30	4.31	17.85	3.277
	②	— 300 —	6%	1630	17	27.71	6.15		
	③	— 3030 —	6%	3030	11	33.33	7.40		
LCB-1740X3300	①	45# 300 145	6%	610	38	23.38	5.15	26.77	5.246
	②	— 300 —	6%	1790	19	34.11	7.55		
	③	— 3030 —	6%	3030	12	36.36	8.07		
LCB-1760X3300	①	45# 300 145	6%	620	38	23.56	5.23	26.93	5.250
	②	— 300 —	6%	1800	19	34.39	7.63		
	③	— 3030 —	6%	3030	12	36.36	8.07		

楼层平台板材料表 (一)(二)

楼层平台板材料表 (二)

构件编号	钢							混凝土
	编号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	单长 (m)	质量 (kg)	
LCB-1780X3300	①	45# 330 145	Φ6	620	36	22.32	4.96	20.34
	②	1750	Φ6	1830	18	32.94	7.31	
	③	3330	Φ6	3030	12	36.36	8.87	
LCB-1800X3300	①	45# 330 145	Φ6	630	44	27.72	6.15	73.26
	②	1770	Φ6	1850	22	40.70	9.04	
	③	3330	Φ6	3030	12	36.36	8.87	
LCB-840X3600	①	45# 330 145	Φ6	390	36	14.04	3.22	21.85
	②	810	Φ6	894	28	16.02	3.56	
	③	3330	Φ6	3330	7	23.21	5.17	
LCB-880X3600	①	45# 330 145	Φ6	400	36	14.40	3.20	13.57
	②	850	Φ6	930	18	16.74	3.72	
	③	3330	Φ6	3330	9	29.57	6.65	
LCB-960X3600	①	45# 330 145	Φ6	420	36	15.12	3.36	14.23
	②	900	Φ6	830	18	28.54	4.12	
	③	3330	Φ6	3330	9	29.97	6.65	
LCB-1580X3600	①	45# 330 145	Φ6	570	36	20.52	4.56	19.20
	②	1550	Φ6	3630	18	29.34	6.51	
	③	3330	Φ6	3330	11	36.63	8.23	
LCB-1740X3600	①	45# 330 145	Φ6	610	40	24.40	5.42	22.24
	②	1710	Φ6	1790	28	35.88	7.95	
	③	3330	Φ6	3330	12	39.96	8.87	
LCB-1760X3600	①	45# 330 145	Φ6	620	44	24.80	5.51	22.42
	②	1730	Φ6	1810	20	36.20	8.04	
	③	3330	Φ6	3330	12	39.96	8.87	

注: 断面图见第35页

楼层平台板材料表 (二)

构件编号	钢							混凝土
	编号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	单长 (m)	质量 (kg)	
LCB-1780X3600	①	45# 330 145	Φ6	620	40	24.80	5.51	22.51
	②	1750	Φ6	1830	28	36.60	8.13	
	③	3330	Φ6	3330	12	39.96	8.87	
LCB-1800X3600	①	45# 330 145	Φ6	630	48	30.24	6.71	25.44
	②	1770	Φ6	1850	24	44.40	9.86	
	③	3330	Φ6	3330	12	39.96	8.87	
LCB-1820X3600	①	45# 330 145	Φ6	630	48	30.24	6.71	25.54
	②	1790	Φ6	1870	24	44.88	9.96	
	③	3330	Φ6	3330	12	39.96	8.87	
LCB-1300X3900	①	45# 270 145	Φ6	360	40	14.40	3.20	12.38
	②	780	Φ6	780	28	15.68	3.46	
	③	3630	Φ6	3630	7	25.41	5.64	
LCB-1650X3900	①	45# 330 145	Φ6	590	40	23.60	5.24	22.46
	②	1620	Φ6	1700	28	34.00	7.55	
	③	3630	Φ6	3630	12	43.56	9.67	
LCB-1670X3900	①	45# 330 145	Φ6	600	40	24.00	5.33	22.64
	②	1640	Φ6	1720	28	34.48	7.64	
	③	3630	Φ6	3630	12	43.56	9.67	
LCB-1730X3900	①	45# 330 145	Φ6	610	44	26.84	5.96	24.32
	②	1710	Φ6	1788	22	39.36	8.69	
	③	3630	Φ6	3630	12	43.56	9.67	
LCB-1930X3900	①	45# 330 145	Φ6	660	58	38.28	8.58	31.73
	②	1900	Φ6	1980	28	57.42	12.75	
	③	3630	Φ6	3630	13	47.19	10.48	

楼层平台板材料表 (二) (四)

图 案 号 L91C306

页 号 37

图号	191G506
图名	双分平台材料表
比例	1:1
日期	2012.12.12
设计	王
审核	王
批准	王

双分平台材料表


序号	规格	材料						重量	体积
		名称	规格	长度	数量	重量	体积		
1	1500×1500	①	1500×1500	400	48	66.24	42.00	158.8	0.27
		②	400	400	24	22.24	62.34		
		③	200	200	28	53.56	14.00		
2	2300×1800	①	2300×1800	400	48	62.88	16.80	159.2	1.55
		②	400	400	24	92.08	57.12		
		③	200	200	28	59.62	15.00		
3	1500×1200	①	1500×1200	400	32	45.44	16.24	11.4	0.22
		②	400	400	16	9.36	4.52		
		③	200	200	28	4.16	9.24		
4	1500×1000	①	1500×1000	400	36	59.28	12.4	14.7	0.28
		②	400	400	16	96.64	6.34		
		③	200	200	28	65.80	14.00		
5	2300×1500	①	2300×1500	400	36	57.24	52.80	136.0	1.65
		②	400	400	16	80.12	1.20		
		③	200	200	28	55.56	14.00		
6	1500×1000	①	1500×1000	400	26	43.56	16.72	38.0	0.22
		②	400	400	12	55.28	32.4		
		③	200	200	28	42.60	9.46		

双分平台材料表


序号	规格	材料						重量	体积
		名称	规格	长度	数量	重量	体积		
1	2300×2000	①	2300×2000	400	44	73.92	65.64	177.50	2.07
		②	400	400	22	107.80	95.70		
		③	200	200	32	72.64	16.13		
2	1500×1200	①	1500×1200	400	44	69.08	62.34	165.00	2.124
		②	400	400	22	100.32	89.08		
		③	200	200	29	65.83	14.61		
3	1500×1000	①	1500×1000	400	30	50.40	44.76	120.40	0.24
		②	400	400	15	73.50	65.27		
		③	200	200	32	47.04	10.44		
4	1500×1000	①	1500×1000	400	30	32.28	7.40	43.50	0.25
		②	400	400	30	12.00	2.60		
		③	200	200	12	57.30	12.72		

双分平台材料表




双分平台材料表



平台梁、梯口梁配筋图



走廊梁配筋图



注: 图示虚线⑦⑤号筋和③⑥号筋表示当下部纵筋面积大于404mm²时, 代替③号梁立筋。

等梯段双跑楼梯 不等梯段双跑楼梯	平台梁、梯口梁、走廊梁配筋	图集号	L91G306
		页号	39

工程名称
工程部位
工程日期

等梯段双跑楼梯 平台梁 梯口梁材料表 (一)
不等梯段双跑楼梯

构件编号	断面 bxA (mm)	钢筋					总重量 (kg)	混凝土 体积 (m³)	构件编号	断面 bxA (mm)	钢筋					总重量 (kg)	混凝土 体积 (m³)		
		编号	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)					质量 (kg)	编号	直径 (mm)	长度 (mm)	根数			共长 (m)	质量 (kg)
TL--3000--1	200x300	①	Φ12	3190	2	6.38	5.67	14.95	0.194	TL--3000--3	200x350	①	Φ12	3190	2	6.38	5.67	15.36	0.227
		②	Φ12	3390	1	3.39	3.81					②	Φ12	3430	1	3.43	3.85		
		③	Φ8	3390	2	6.78	2.68					③	Φ8	3390	2	6.78	2.68		
		④	Φ6	950	17	16.15	3.59					④	Φ6	1050	17	17.85	3.96		
TL--3000--2	200x300	①	Φ12	3190	2	6.38	5.67	16.16	0.194	TL--3000--4	200x350	①	Φ12	3190	2	6.38	5.67	16.57	0.227
		②	Φ12	3490	1	3.49	4.22					②	Φ12	3530	1	3.53	4.26		
		③	Φ8	3390	2	6.78	2.68					③	Φ8	3390	2	6.78	2.68		
		④	Φ6	950	17	16.15	3.59					④	Φ6	1050	17	17.85	3.96		
TL--3300--1	260x300	①	Φ12	3490	2	6.98	6.20	16.20	0.212	TL--3300--4	200x350	①	Φ12	3490	2	6.98	6.20	17.95	0.248
		②	Φ12	3690	1	3.69	3.28					②	Φ12	3630	1	3.63	4.63		
		③	Φ8	3690	2	7.38	2.92					③	Φ8	3690	2	7.38	2.92		
		④	Φ6	950	18	17.10	3.80					④	Φ6	1050	18	18.90	4.20		
TL--3300--2	200x300	①	Φ12	3490	2	6.98	6.43	19.59	0.212	TL--3300--5	200x350	①	Φ12	3490	2	6.98	6.43	20.29	0.248
		②	Φ12	3690	1	3.69	3.28					②	Φ12	3830	1	3.83	4.63		
		③	Φ8	2340	2	4.68	1.85					③	Φ8	2340	2	4.68	1.85		
		④	Φ6	950	23	21.85	4.85					④	Φ6	1050	18	18.90	4.20		
		⑤	Φ10	955	2	1.91	1.18					⑤	Φ10	955	2	1.91	1.18		
TL--3300--3	200x300	①	Φ12	3490	2	6.98	6.43	22.45	0.212	TL--3300--6	200x350	①	Φ12	3490	2	6.98	6.43	21.86	0.248
		②	Φ12	3690	1	3.69	3.14					②	Φ12	3930	1	3.93	6.20		
		③	Φ8	2340	2	4.68	1.85					③	Φ8	2340	2	4.68	1.85		
		④	Φ6	950	23	21.85	4.85					④	Φ6	1050	18	18.90	4.20		
		⑤	Φ10	955	2	1.91	1.18					⑤	Φ10	955	2	1.91	1.18		

等梯段双跑楼梯 平台梁、梯口梁材料表 (二)

构件编号	断面 b×h mm	钢筋						混凝土 体积 (m³)	构件编号	断面 b×h mm	钢筋						混凝土 体积 (m³)
		序号	直径 mm	长度 mm	根数	总长 (m)	重量 (kg)				序号	直径 mm	长度 mm	根数	总长 (m)	重量 (kg)	
TL--3600--1	200×300	①	Φ4	1790	2	7.58	9.16	0.230	TL--3600--4	200×350	①	Φ4	1790	2	7.58	9.16	0.269
		②	Φ2	1990	1	3.99	3.54				②	Φ4	4130	1	4.13	4.99	
		③	Φ8	2540	2	5.08	2.01				③	Φ8	2540	2	5.08	2.01	
		④	Φ6	950	20	19.00	4.22				④	Φ6	1050	20	21.00	4.66	
		⑤	Φ10	1005	2	2.01	1.24				⑤	Φ10	1005	2	2.01	1.24	
TL--3600--2	200×300	①	Φ4	1790	2	7.58	9.16	0.230	TL--3600--5	200×350	①	Φ6	3790	2	7.58	11.96	0.269
		②	Φ6	4190	1	4.19	6.61				②	Φ4	4130	1	4.13	4.99	
		③	Φ8	2540	2	5.08	2.01				③	Φ8	2540	2	5.08	2.01	
		④	Φ6	950	25	23.75	5.27				④	Φ6	1050	20	21.00	4.66	
		⑤	Φ10	1005	2	2.01	1.24				⑤	Φ10	1005	2	2.01	1.24	
TL--3600--3	200×300	①	Φ6	1790	2	7.58	11.96	0.230	TL--3600--6	200×350	①	Φ6	3790	2	7.58	11.96	0.269
		②	Φ6	4190	1	4.19	6.61				②	Φ8	4230	1	4.23	8.45	
		③	Φ8	2540	2	5.08	2.01				③	Φ8	2540	2	5.08	2.01	
		④	Φ6	950	25	23.75	5.27				④	Φ6	1050	20	21.00	4.66	
		⑤	Φ10	1005	2	2.01	1.24				⑤	Φ12	1075	2	2.15	1.91	
TL--3900--1	200×350	①	Φ4	4090	2	8.18	9.88	0.290	TL--3900--3	200×350	①	Φ8	4090	2	8.18	16.34	0.290
		②	Φ6	4530	1	4.53	7.15				②	Φ8	4530	1	4.53	9.05	
		③	Φ8	2740	2	5.48	2.16				③	Φ8	2740	2	5.48	2.16	
		④	Φ6	1050	21	22.05	4.90				④	Φ6	1050	21	22.05	4.90	
		⑤	Φ10	1055	2	2.11	1.30				⑤	Φ12	1125	2	2.25	2.00	
TL--3900--2	200×350	①	Φ6	4090	2	8.18	12.91	0.290	TL--3900--4	200×350	①	Φ8	4090	2	8.18	16.34	0.290
		②	Φ6	4530	1	4.53	7.15				②	Φ10	4630	1	4.63	11.42	
		③	Φ8	2740	2	5.48	2.16				③	Φ8	2740	2	5.48	2.16	
		④	Φ6	1050	21	22.05	4.90				④	Φ6	1050	21	22.05	4.90	
		⑤	Φ10	1055	2	2.11	1.30				⑤	Φ12	1125	2	2.25	2.00	

等梯段双跑楼梯 平台梁、梯口梁材料表 (二)

图例	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495</
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

等梯段双跑楼梯
不等梯段双跑楼梯
走道材料表 (二)

构件编号	断面 b×h (mm)	钢						混凝土 体积 (m³)	构件编号	断面 b×h (mm)	钢						混凝土 体积 (m³)
		编号	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)	重量 (kg)				编号	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)	重量 (kg)	
TLZ--3300--1	200×300	①	φ12	3490	2	6.98	6.20	18.88	TLZ--3300--5	200×350	①	φ12	3490	2	6.98	6.20	19.31
		②	φ12	3690	1	3.69	3.28				②	φ12	3730	1	3.73	3.31	
		③	φ8	3690	2	7.38	2.92				③	φ8	3690	2	7.38	2.92	
		④	φ6	950	18	17.10	3.80				④	φ6	1050	18	18.90	4.20	
		⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28				⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28	
		⑥	φ6	370	17	6.29	1.40				⑥	φ6	370	17	6.29	1.40	
TLZ--3300--2	200×300	①	φ12	3490	2	6.98	6.20	20.29	TLZ--3300--6	200×350	①	φ14	3490	2	6.98	8.43	21.65
		②	φ14	3790	1	3.79	4.58				②	φ12	3730	1	3.73	3.31	
		③	φ8	2340	2	4.68	1.85				③	φ8	2340	2	4.68	1.85	
		④	φ6	950	18	17.10	3.80				④	φ6	1050	18	18.90	4.20	
		⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28				⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28	
		⑥	φ6	370	17	6.29	1.40				⑥	φ6	370	17	6.29	1.40	
		⑦	φ10	955	2	1.91	1.18				⑦	φ10	955	2	1.91	1.18	
TLZ--3300--3	200×300	①	φ16	3490	2	6.98	11.01	27.71	TLZ--3300--7	200×350	①	φ16	3490	2	6.98	11.01	27.12
		②	φ16	3890	1	3.89	6.14				②	φ16	3930	1	3.93	6.20	
		③	φ8	2340	2	4.68	1.85				③	φ8	2340	2	4.68	1.85	
		④	φ6	950	23	21.85	4.85				④	φ6	1050	18	18.90	4.20	
		⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28				⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28	
		⑥	φ6	370	17	6.29	1.40				⑥	φ6	370	17	6.29	1.40	
		⑦	φ10	955	2	1.91	1.18				⑦	φ10	955	2	1.91	1.18	
TLZ--3300--4	200×300	①	φ18	3490	2	6.98	13.95	31.29	TLZ--3300--8	200×350	①	φ18	3490	2	6.98	13.95	30.79
		②	φ16	3890	1	3.89	6.14				②	φ16	3930	1	3.93	6.20	
		③	φ8	2340	2	4.68	1.85				③	φ8	2340	2	4.68	1.85	
		④	φ6	950	23	21.85	4.85				④	φ6	1050	18	18.90	4.20	
		⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28				⑤	φ6	3250	1	3.25	1.28	
		⑥	φ6	370	17	6.29	1.40				⑥	φ6	370	17	6.29	1.40	
		⑦	φ12	1025	2	2.05	1.82				⑦	φ12	1025	2	2.05	1.82	

等梯段双跑楼梯
不等梯段双跑楼梯
走道材料表 (二)

图型号 L91G306
页号 43

等梯段双跑楼梯
不等梯段双跑楼梯
走道梁材料表 (二)

构件编号	断面 b×h (mm)	钢筋	混凝土	构件编号	断面 b×h (mm)	钢筋	混凝土
		编号 直径 (mm) 长度 (mm) 根数 共长 (m) 重量 (kg) 总重量 (kg)	体积 (m³)			编号 直径 (mm) 长度 (mm) 根数 共长 (m) 重量 (kg) 总重量 (kg)	体积 (m³)
TLZ--3600--1	200×306	① #2 3790 2 7.58 6.73 ② #4 4090 1 4.09 4.94 ③ #8 3990 2 7.98 3.15 ④ #6 950 20 19.00 4.22 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48	21.92 0.299	TLZ--3600--5	200×356	① #2 3790 2 7.58 6.73 ② #4 4130 1 4.13 4.99 ③ #8 3990 2 7.98 3.15 ④ #6 1050 20 21.00 4.66 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48	22.41 0.358
TLZ--3600--2	200×306	① #4 3790 2 7.58 9.16 ② #4 4090 1 4.09 4.94 ③ #8 2540 2 5.08 2.01 ④ #6 950 20 19.00 4.22 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48 ⑦ #10 1005 2 2.01 1.24	24.45 0.299	TLZ--3600--6	200×356	① #4 3790 2 7.58 9.16 ② #4 4130 1 4.13 4.99 ③ #8 2540 2 5.08 2.01 ④ #6 1050 20 21.00 4.66 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48 ⑦ #10 1005 2 2.01 1.24	24.94 0.358
TLZ--3600--3	200×306	① #8 3790 2 7.58 15.14 ② #8 4190 1 4.19 8.37 ③ #8 2540 2 5.08 2.01 ④ #6 950 25 23.75 5.27 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48 ⑦ #12 1075 2 2.15 1.91	35.58 0.299	TLZ--3600--7	200×356	① #8 3790 2 7.58 15.14 ② #8 4230 1 4.23 8.45 ③ #8 2540 2 5.08 2.01 ④ #6 1050 20 21.00 4.66 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48 ⑦ #12 1075 2 2.15 1.91	36.05 0.358
TLZ--3600--4	200×306	① #8 3790 2 7.58 18.69 ② #10 4290 1 4.29 10.58 ③ #8 2540 2 5.08 2.01 ④ #6 950 25 23.75 5.27 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48 ⑦ #14 1205 2 2.41 2.91	42.34 0.299	TLZ--3600--8	200×356	① #10 3790 2 7.58 18.69 ② #8 4230 1 4.23 8.45 ③ #8 2540 2 5.08 2.01 ④ #6 1050 25 23.75 5.83 ⑤ #6 3550 1 3.55 1.40 ⑥ #6 370 18 6.66 1.48 ⑦ #12 1075 2 2.15 1.91	39.77 0.358

等梯段双跑楼梯
不等梯段双跑楼梯
走道梁材料表 (二)






图号 L91C306

页号 44

工程名称
工程地点
工程日期

等梯段双跑楼梯
不等梯段双跑楼梯
走道材料表 (四)

构件编号	新面 bXA mm	钢						混凝土 体积 (m³)	构件编号	新面 bXA mm	钢						混凝土 体积 (m³)		
		编号	直径 mm	长度 mm	根数	总长 (m)	重量 (kg)				编号	直径 mm	长度 mm	根数	总长 (m)	重量 (kg)			
TLZ--3900--1	200X350	①	φ4	4090	2	8.18	9.88	26.75	0.386	TLZ--3900--4	200X350	①	φ20	4090	2	8.18	20.17	46.23	0.386
		②	φ4	4430	1	4.43	5.35					②	φ20	4630	1	4.63	11.42		
		③	φ8	2740	2	5.48	2.16					③	φ8	2740	2	5.48	2.16		
		④	φ6	1050	21	22.05	4.90					④	φ6	1050	27	28.35	6.29		
		⑤	φ6	3850	1	3.85	1.52					⑤	φ6	3850	1	3.85	1.52		
		⑥	φ6	370	20	7.40	1.64					⑥	φ6	370	20	7.40	1.64		
		⑦	φ10	1055	2	2.11	1.30					⑦	φ14	1255	2	2.51	3.83		
TLZ--3900--2	200X350	①	φ16	4090	2	8.18	12.91	29.78	0.386	TLZ--3900--5	200X350	①	φ22	4090	2	8.18	24.41	57.64	0.386
		②	φ14	4430	1	4.43	5.35					②	φ25	4530	1	4.53	17.44		
		③	φ8	2740	2	5.48	2.16					③	φ8	2740	2	5.48	2.16		
		④	φ6	1050	21	22.05	4.90					④	φ6	1050	27	28.35	6.29		
		⑤	φ6	3850	1	3.85	1.52					⑤	φ6	3850	1	3.85	1.52		
		⑥	φ6	370	20	7.40	1.64					⑥	φ6	370	20	7.40	1.64		
		⑦	φ10	1055	2	2.11	1.30					⑦	φ16	1325	2	2.65	4.19		
TLZ--3900--3	200X350	①	φ18	4090	2	8.18	16.34	39.98	0.386	TLZ--3900--6	200X350	①	φ25	4090	2	8.18	31.49	50.80	0.386
		②	φ20	4630	1	4.63	11.42					②	φ22	4530	1	4.53	13.52		
		③	φ8	2740	2	5.48	2.16					③	φ8	2740	2	5.48	2.16		
		④	φ6	1050	21	22.05	4.90					④	φ6	1050	27	28.35	6.29		
		⑤	φ6	3850	1	3.85	1.52					⑤	φ6	3850	1	3.85	1.52		
		⑥	φ6	370	20	7.40	1.64					⑥	φ6	370	20	7.40	1.64		
		⑦	φ12	1225	2	2.25	2.00					⑦	φ16	1325	2	2.65	4.18		




构件编号	断面 b×h (mm)	钢筋						混凝土 体积 (m³)	构件编号	断面 b×h (mm)	钢筋						混凝土 体积 (m³)
		编号	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)	重量 (kg)				编号	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (m)	重量 (kg)	
TL--6300--1	200x500	①	φ25	6320	2	12.64	48.66	0.637	TL--6000--2	200x500	①	φ25	6320	2	12.64	48.66	0.637
		②	φ20	6780	1	6.78	16.72				②	φ25	6980	1	6.98	26.87	
		③	φ10	4180	2	8.36	5.16				③	φ10	4180	2	8.36	5.16	
		④	φ6	1635	4	6.54	10.32				④	φ6	1635	4	6.54	10.32	
		⑤	φ6	1350	31	41.85	9.29				⑤	φ6	1350	31	41.85	9.29	
TLZ--6000--1	250x500	①	φ25	6320	2	12.64	48.66	0.911	TLZ--6000--2	250x500	①	φ25	6320	2	12.64	48.66	0.911
		②	φ20	6780	2	13.56	33.44				②	φ25	6980	2	13.96	53.75	
		③	φ10	4180	2	8.36	5.16				③	φ10	4180	2	8.36	5.16	
		④	φ6	1635	4	6.54	10.32				④	φ8	1715	4	6.86	13.71	
		⑤	φ6	1450	31	44.95	9.98				⑤	φ6	1450	31	44.95	9.98	
		⑥	φ6	5950	1	5.95	1.32				⑥	φ6	5950	1	5.95	1.32	
		⑦	φ6	420	29	12.18	2.70				⑦	φ6	420	29	12.18	2.70	


双分平行楼梯平台梁、走廊梁
配筋图
材料表

图集号 L91C308
页 号 46


图例
尺寸
单位



标准层平面



二层平面




底层平面

T _d --27--27--48 楼梯平面图	图集号	L91G308
	页号	47




Id--27--27--48 ~~樓房剖面圖~~


图章号	L916702
西 号	48




TB1 配筋图



TB2 配筋图



TB3 配筋图




TB4 配筋图

Td-27-27-48
TB1、TB2、TB3、TB4 配筋图


图集号	L01C306
页号	49

材料表

构件编号	钢							混凝土
	编号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	
TB1	①	100 115 115	Φ10	1430	12	17.16	10.59	66.25
	②	300 115	Φ10	3480	12	41.76	25.77	
	③	115 130	Φ10	1690	12	20.28	12.51	
	④	150 105 110	Φ10	1295	12	15.54	9.59	
	⑤	1170	Φ6	1170	30	35.10	7.79	
TB2	①	115 105 110	Φ10	1295	11	14.25	8.79	58.81
	②	115 250	Φ10	4080	11	44.88	27.69	
	③	570 115	Φ10	1220	11	13.42	8.28	
	④	130 150 115	Φ10	960	11	10.56	6.52	
	⑤	1170	Φ6	1170	29	33.93	7.53	
TB3	①	65 75 110	Φ8	1005	20	20.10	7.94	24.51
	②	2780	Φ8	2880	10	28.80	11.38	
	③	1170	Φ6	1170	20	23.40	5.19	
TB4	①	65 75 110	Φ8	1005	10	10.05	3.97	27.16
	②	2875	Φ8	2875	10	28.75	11.37	
	③	250 65	Φ8	865	10	8.65	3.42	
	④	1000 400 165	Φ8	615	10	6.15	2.43	
	⑤	1170	Φ6	1170	23	26.91	5.97	
TL	①	2880	Φ12	3040	3	9.12	8.10	13.30
	②	300 2650 150	Φ8	2850	2	5.70	2.25	
	③	250 150	Φ6	950	14	13.30	2.95	
PTB	①	45 40 145	Φ6	520	14	7.28	1.62	11.80
	②	45 250 145	Φ6	340	14	4.76	1.06	
	③	1230	Φ6	1370	14	19.18	4.26	
	④	2430	Φ6	2430	9	21.87	4.86	
LCB	①	45 470 145	Φ6	560	14	7.84	1.74	13.01
	②	45 270 145	Φ6	360	14	5.04	1.12	
	③	1450	Φ6	1530	14	21.42	4.76	
	④	2430	Φ6	2430	10	24.30	5.39	



TL 配筋图



PTB 配筋图




LCB 配筋图

T_d--27--27--48

TL、PTB、LCB 配筋图、材料表

图集号 L91G306

页号 50



标准层平面

二层平面


底层平面

Td--28--27--5i 楼梯平面图

图集号	L91 G306
-----	----------

页号	51
----	----

姓名	王	姓	王
性别	男	性别	男
年龄	18	年龄	18
籍贯	山东	籍贯	山东
职业	学生	职业	学生
住址	山东	住址	山东
电话	138	电话	138
邮编	250000	邮编	250000
身份证号	370602199801010001	身份证号	370602199801010001
银行卡号	62220210000000000000	银行卡号	62220210000000000000
电子邮箱	13800000000@163.com	电子邮箱	13800000000@163.com
其他信息		其他信息	



4—4剖面图





Id--28--27--51 ~~SECRET~~

图集号	Z9163
-----	-------

图集号	Z9163
-----	-------


图集号	Z9163
-----	-------

跟多资料加微信公众号jianzhu118




图号: 28-27-51
TB1 TB2 TB3 LCB 配筋图


图号: L91G300



TL 配筋图



PTB 配筋图



1-1

材料表

构件编号	钢							混凝土	
	编号	型 式	直径 (mm)	长度 (mm)	根数	共长 (mm)	重量 (kg)	总重量 (kg)	体积 (m³)
TB1	①	1000 250 105	Φ10	1540	13	20.02	12.35	76.17	0.805
	②	300 150	Φ8	3760	13	48.88	30.16		
	③	115 130	Φ10	1700	13	22.10	13.64		
	④	115 115 100	Φ10	1395	13	18.14	11.19		
	⑤	1170	Φ6	1170	34	39.78	8.83		
TB2	①	115 115 100	Φ10	1295	11	14.25	8.79	58.16	0.583
	②	115 220 100	Φ8	4960	11	44.66	27.56		
	③	115 115	Φ10	1220	11	13.42	8.28		
	④	115 115 100	Φ8	960	11	10.56	6.52		
	⑤	1170	Φ6	1170	27	31.59	7.81		
TB3	①	65 750 100	Φ8	1005	20	20.10	7.94	24.43	0.412
	②	2160	Φ8	2860	10	28.60	11.30		
	③	1170	Φ6	1170	20	23.40	5.19		
TL	①	1830	Φ12	3140	3	9.12	8.10	13.30	0.176
	②	500 2650 150	Φ8	2850	2	5.70	2.25		
	③	250 150	Φ6	950	14	13.30	2.95		
PTB	①	45 430 145	Φ6	520	14	7.28	1.62	11.80	0.165
	②	45 250 145	Φ6	340	14	4.76	1.06		
	③	1230	Φ6	1376	14	19.18	4.26		
	④	2430	Φ6	2430	9	21.87	4.86		
LCB	①	45 550 145	Φ6	640	22	14.08	3.13	19.95	0.233
	②	45 300 145	Φ6	400	22	8.80	1.95		
	③	1230	Φ6	1830	22	40.26	8.94		
	④	2430	Φ6	2430	11	26.73	5.93		

Td--28--27--51
TL、PTB

配筋图、材料表

图样号 LB1C306

页 号 54