

安徽省工程建设标准设计

饰 面

统一编号: DBJT11-1B

分类号: 皖 93J301

安徽省工程建设标准设计办公室

1993. 合肥

饰 面

批准部门：安徽省城乡建设环境保护厅

主编单位：马鞍山市建筑设计院

实行日期：一九九三年八月三十日

批准文号：建设字[1993]375号

统一编号：DBJT11-13

分类号：皖93J301

主编单位负责人：

邵文光

主编单位技术负责人：

陈伟平

技术审定人：

邵文光

设计负责人：

沈若生

封面	-----	
目录	-----	1
说明	-----	2
地面做法	-----	3-10
楼面做法	-----	11-14
外墙面做法	-----	15-19

内墙面做法	-----	20-22
顶棚做法	-----	23-25
踢脚做法	-----	26-27
墙裙做法	-----	29
油漆做法	-----	30-32

校	对	沈若生
设	计	邵文光
制	图	邵文光

目 录


图集号	皖93J301
页 号	1

说 明


- 一 新编饰面做法系按国家颁发的施工验收规范和参考本省皖J302-1的面层做法编制,并编入了部分新型材料产品的做法,适用于一般民用建筑工程。
- 二 本做法如与当地施工材料不符时,可以换用当地材料,并在施工图中注明。
- 三 设计选用本饰面做法中建材产品的规格、性能、颜色等由设计人根据设计要求确定,并在施工图中注明。
- 四 设计人选用新型材料产品时,其产品的质量和性能必须经过检验,符合部颁及省级标准后才能采用,并由供应厂负责指导必要的施工要点,保证施工质量。
- 五 本做法中所注的厚度均为建筑构造厚度,结构需要的钢筋混凝土叠合层厚度标号,详见工程设计施工图。
- 六 本饰面做法有关楼面做法中所注的荷载均为建筑构造的荷载,不包括钢筋混凝土结构层的自重。
- 七 本饰面做法中所注尺寸均以毫米为单位。
- 八 本饰面做法中未注明的详细质量要求应遵照国家颁发的施工验收规范和操作规程。

九 索引方法:




以工程做法序号和页次号索引





例, 现浇水磨石地面, 采用美术嵌铜条



校 对 人	对 计 图	说 明	图集号	皖93J301
设 计 人	石 需		页 号	2

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
①	灰土地面		100	3:7 石灰粘土夯实 素土分层夯实	素土分层夯实 200/步
②	石灰炉渣地面		100	1:3:6 石灰、粘土、炉渣提浆拍平 素土分层夯实	同上
③	水泥砂浆地面		20 60	1:2 水泥砂浆 粉面 碎石垫层, M5 砂浆填缝 素土分层夯实	同上
④	平铺砖地面		20	平铺MU7.5砖, 细砂填缝 砂垫层 素土分层夯实	同上
⑤	水泥砂浆地面		25 80	1:2 水泥砂浆面层压光 碎石垫层 M2.5 砂浆 素土分层夯实	若遇回填土较深(>1米)增加φ4@200 双向钢筋网片 由单项设计确定


编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑥	水泥砂浆地面		20 80	1:2 水泥砂浆 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 素土分层夯实	素土分层夯实200/步
⑦	水泥砂浆地面		20 60 80	1:2 水泥砂浆面层 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 碎石垫层, M5 砂浆灌缝 素土分层夯实	同上
⑧	水泥砂浆地面		20 80 100	1:2 水泥砂浆面层 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 1:3:6 石灰、砂、碎砖夯实 素土分层夯实	同上
⑨	无砂水泥地面		25 80	1:2 水泥石屑面层 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 素土分层夯实	同上

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑩	无砂水泥地面		25 80	1:1.5 水泥砂浆面层压光 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 素土分层夯实	素土分层夯实200/步
⑪	混凝土地面		60 80	撒1:1水泥细砂,随捣随抹 C20混凝土 碎石垫层, M5 砂浆铺抹 素土分层夯实	同上
⑫	混凝土地面		60 100	撒1:1水泥细砂,随捣随抹 C20混凝土 1:3:6 石灰、砂(细炉渣)、碎砖夯实 素土分层夯实	同上
⑬	细石混凝土地面		40 80	C20 细石混凝土随捣随抹 C10 混凝土 素土分层夯实	同上
⑭	细石混凝土地面		40 80	C20 细石混凝土, φ4@200 中-中双向 随捣随抹 C10 混凝土 素土分层夯实	同上

校	对	
设	计	石雷
制	图	

地 面


图集号	93J301
页 号	5


编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
15	现浇水磨石地面		12 15 80 80	1:2 水泥白石子水磨石面层 1:3 水泥砂浆结合层 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步 石子颜色分格尺寸及分格材料 (A、B、C)由单体设计注明 A: 玻璃3 B: 铜条1.5-2 C: 铝条2
16	预制水磨石地面		25 8 15 80 80	水磨石预制块 1:1 水泥砂浆结合层 1:3 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步 颜色见单项工程设计
17	缸砖地面		15 8 15 80 80	缸砖面层,素水泥浆勾平缝 1:1 水泥砂浆结合层 1:3 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步 材料尺寸如采用其它 规格见单项工程设计

校	对	
设	计	7
制	图	8

地 面

图 集 号	皖93J301
页 号	6

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
18	地砖地面		20 8 15 80 80	地砖面层,素水泥浆填缝 1:1水泥砂浆结合层 1:3水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 C15混凝土 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步 面层材料尺寸颜色如采用 其它规格见单项工程设计
19	陶瓷锦砖地面		5 15 80 80	1:1.5水泥细砂贴陶瓷锦砖,素水泥浆填缝 1:3水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 C15混凝土 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步
20	花岗石地面		20 12 20 80 80	磨光花岗石面层 1:1水泥砂浆结合层 1:3水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 C15混凝土 碎石或矿渣 素土分层夯实	素土分层夯实200/步


编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
21	大卵石地面		20 5 20 80 80	大卵石面层,素水泥浆填缝 1:1 水泥砂浆结合层 1:3 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 C15 混凝土 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步
22	杉(松)木企口板地面		20 60 100	杉(松)木企口板 50X60(上下刨光)木搁栅中距400. 50X50 横撑中距800 垫木(地垄墙上40X100,靠墙40X60) 120厚地垄墙 M5 砂浆砌筑,中距800,高度超过1600时,改为240厚,长度超过4米时,两侧出120X120砖垛,中距4米,顶面抹20厚1:3 水泥砂浆抹平,上铺油毡一层 (地垄墙做120X120 通风洞,中距1000,洞侧避免在洞口) 3:7 灰土夯实(地垄墙间其上皮面标高不低于室外地面) 素土分层夯实	素土分层夯实200/步



编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
②3	硬木企口板地面		20 20	硬木企口板 杉(松)木毛板斜铺(木搁栅、横撑、垫木、地垄墙、3:7灰土、素土分层夯实等均同②2)	素土分层夯实200/步
②4	杉(松)木企口板地面		20 60 80	杉(松)木企口板 50X60木搁栅中距400,下铺120宽油毡一层 木搁栅间干铺1:6石灰炉渣 C15混凝土预埋12号镀锌铁丝,中距600 绑扎搁栅,铺油毡位置刷冷底子油一道 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步
②5	硬木企口板地面		20 20 60 80	硬木企口板 斜铺杉(松)木毛板,上铺油毡纸一层 50X60(上下刨光)木搁栅中距400, 下铺120宽油毡一层 木搁栅间干铺1:6石灰炉渣 C10混凝土预埋12号镀锌铁丝,中距600 绑扎搁栅,铺油毡位置刷冷底子油一道 碎石 素土分层夯实	素土分层夯实200/步

校	对	
设	计	石
制	图	密




地 面

图集号	皖93J301
页 号	9

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
26	杉(松)木屑纹 地板地面		25 20 40 80	300X50X25 杉(松)木屑纹板,地板胶粘贴 1:2.5水泥砂浆找平 C20混凝土 一毡二油防潮层 冷底子油一道 C15混凝土 素土分层夯实	素土分层夯实200/步
27	硬木屑纹 地板地面		25 10 20 40 80	300X50X25 硬木屑纹板,用地板胶粘贴 斜铺杉(松)木毛板,用地板胶粘贴 1:2.5水泥砂浆找平 C20混凝土 一毡二油防潮层 冷底子油一道 C15混凝土 素土分层夯实	素土分层夯实200/步

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
①	水泥砂浆楼面		20	1:2 水泥砂浆面层抹光 刷素水泥浆一道 现浇楼板	
②	水泥砂浆楼面		25	1:2 水泥砂浆 刷素水泥浆一道 预制楼板	
③	细石混凝土楼面		30	C20 细石混凝土面层抹光 刷素水泥浆一道 现浇楼板	
④	细石混凝土楼面		40	C20 细石混凝土面层抹光 刷素水泥浆一道 预制楼板	
⑤	水磨石楼面		12 15	1:2 水泥白石子磨光打蜡面层 1:3 水泥砂浆结合层 刷素水泥浆一道 现浇楼板	



楼 面



编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑥	水磨石楼面		12 15	1:2 水泥白石子磨光打蜡面层 1:3 水泥砂浆结合层 刷素水泥浆一道 预制楼板	
⑦	预制水磨石楼面		25 8 15	预制水磨石板 1:1 水泥砂浆结合层 1:2 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 现浇楼板	
⑧	陶瓷锦砖楼面		5 15	1:1.5 水泥细砂浆贴陶瓷锦砖,素水泥浆填缝 1:2 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 现浇楼板	
⑨	陶瓷锦砖楼面		5 20	1:1.5 水泥细砂浆贴陶瓷锦砖,素水泥浆填缝 1:2 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 预制楼板	



校	对	
设	计	
制	图	石 密






楼 面






图集号	建93J301
页 号	12

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑩	缸砖楼面		15 8 15	缸砖面层,素水泥浆填缝 1:1 水泥砂浆结合层 1:2 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 现浇楼板	
⑪	缸砖楼面		15 8 20	缸砖面层,素水泥浆填缝 1:1 水泥砂浆结合层 1:2 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 预制楼板	
⑫	地砖楼面		15 5 20	地砖面层,素水泥浆填缝 1:1 水泥砂浆结合层 1:2 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 预制楼板	面层选用其它规格 见单项工程设计
⑬	地砖楼面		15 5 15	地砖面层,素水泥浆填缝 1:1 水泥砂浆结合层 1:2 水泥砂浆找平 刷素水泥浆一道 现浇楼板	同上

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑭	杉(松)木企口板 板 楼 面		20	杉(松)木企口板 50X60木搁栅中距400,下铺120宽油毡一层 木搁栅间干铺1:6石灰炉渣 钢筋混凝土楼板预埋12号镀锌铁丝,中距600 (或按预制板缝)绑扎搁栅,楼板面铺油毡位置 刷冷底子油一道	
⑮	硬木企口板 楼 面		20 10	硬木企口板 斜铺杉(松)木毛板,上铺油毡纸一层 50X60木搁栅中距400,下铺120宽油毡一层 木搁栅间干铺1:6石灰炉渣 钢筋混凝土楼板预埋12号镀锌铁丝,中距600 (或按预制板缝)绑扎搁栅,楼板面铺油毡位置 刷冷底子油一道	板面油漆或烫蜡见单体设计
⑯	硬木企口板 楼 面		25 15(20)	300X50X25 硬木企口地板,用地板胶粘接 1:2水泥砂浆找平 现浇(预制)楼板	

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
①	清水砖墙			1:1 水泥砂浆勾平缝	
②	清水石墙			1:1.5 水泥砂浆勾凹缝	
③	水泥石灰砂浆 砂浆砖墙面		12 8	1:3:9 水泥石灰砂浆底 1:1:6 水泥石灰砂(白石屑)浆面	
④	水泥砂浆 混凝土墙面		15	刷1:0.4水泥砂浆(加水泥量10%107胶)一道 1:3水泥砂浆	
⑤	水泥石灰砂浆 拉毛砖墙面		15 5	1:1:6 水泥石灰砂浆底 1:0.5:1 水泥石灰膏细砂浆拉毛压平	






编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑥	水泥砂浆拉毛墙面		12 8	1:3 水泥砂浆底 1:2 水泥砂浆拉毛	
⑦	水泥砂浆墙面		20	1:2 水泥砂浆	
⑧	加色水泥石灰砂浆墙面		12 8	1:1:6 水泥石灰砂浆底 1:1:5 加色水泥石灰砂浆面	
⑨	普通水刷石墙面		12 8	先刷聚合物砂浆 1:3 水泥砂浆底 刷素水泥浆一道 1:2 水泥白石子面水洗	石子如采用其它颜色 见单项工程设计说明
⑩	干粘石砖墙面		12 5 4	1:3 水泥砂浆底 1:1-1:1.5 水泥石灰砂浆(加水泥用量10%107胶) 干石子拍浆刮平	

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑪	斩假石墙面		10 10	1:3 水泥砂浆底 刷素水泥浆一道 1:1.25 水泥白石屑斩假石面	
⑫	水磨石墙面		10 10	1:3 水泥砂浆底 刷素水泥浆一道 1:2 水泥水磨石面	
⑬	陶瓷锦砖墙面		12 3	1:3 水泥砂浆打底找平 刷素水泥浆一道 1:1 水泥砂浆(加10%107胶)贴陶瓷锦砖面 (素水泥浆擦缝)	
⑭	外墙贴面砖墙面 (砖墙)		12 8 6-12	1:3 水泥砂浆打底找平 刷素水泥浆一道 1:1 水泥砂浆(内掺水泥重5%的107胶) 贴6-12厚面砖(素水泥浆勾缝)	
⑮	外墙贴面砖墙面 (混凝土墙)		12 8 6-10	刷素水泥浆一道 1:3 水泥砂浆打底找平 8厚1:1 水泥砂浆(掺5%107胶) 贴6-10厚面砖(素水泥浆勾缝)	

校	对	
设	计	石 雷
制	图	

外 墙 面



图集号	皖93J301
页 号	17





编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
16	乳胶漆墙面		12 6	1:3 水泥砂浆底 1:2 水泥砂浆面 满涂乳胶漆两遍,刷外用乳胶漆两遍	
17	喷涂聚合物水泥砂浆墙面		12 3	1:3 水泥砂浆底 聚合物水泥砂浆喷涂细毛面 有机硅憎水剂罩面	
18	滚涂聚合物水泥砂浆墙面		12 3	1:3 水泥砂浆底 聚合物水泥砂浆滚涂 有机硅憎水剂罩面	
19	玻璃锦砖墙面		10 2 4	1:2.5 水泥砂浆底(加107胶) 刷素水泥浆一道(加107胶) 素水泥浆结合层 贴玻璃锦砖,水泥擦缝	
20	水洗卵石墙面		20 >20	1:2.5 水泥砂浆底 刷素水泥浆一道 卵石粘贴水洗	





校	对	二
设	计	图
制	图	样





外 墙 面

图集号	93J301
页 数	18

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
21	彩色弹涂墙		12	1:3水泥砂浆底 弹涂色浆 高分子涂料罩面	
22	胶粘砂外墙饰面		12 1.5	1:3水泥砂浆底 刷高分子聚合物封闭涂料二遍 喷粘结胶 喷彩色石粒 喷罩面涂料	
23	外墙涂料		8 6	1:3水泥砂浆底 1:2.5水泥砂浆抹光 107外墙涂料二遍	
24	花岗石外墙贴面		10-20 30	绑扎φ6双向钢筋网 穿铜丝安装10-20厚花岗石 1:2.5水泥砂浆灌缝 稀水泥浆擦缝	
25	大理石外墙贴面		20 30	钻孔剔槽埋φ6长钢筋间距150 绑扎φ6双向钢筋网 穿铜丝安装20厚大理石 1:2.5水泥砂浆灌缝 稀水泥浆擦缝	

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
①	刷(喷)石灰水 砖墙面			1:1 水泥砂浆勾缝 刷(喷)石灰水二道	
②	刷(喷)石灰水 混凝土墙面			1:1:6 水泥石灰砂浆刮平 刷(喷)石灰水二道	
③	麻刀灰墙面		16 2	1:1:6 水泥石灰砂浆底 麻刀(纸筋)灰面 内墙涂料二道	
④	麻刀(纸筋) 石灰砂浆面		16 2	1:3 石灰砂浆打底找平 麻刀(纸筋)石灰面 内墙涂料二道	
⑤	板条墙 麻刀灰面		4 12 2	1:1:4 水泥石灰砂浆掺麻刀(纸筋)灰底 1:3 石灰砂浆找平 麻刀(纸筋)灰面 内墙涂料二道	




编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑥	钢板网板条 墙麻刀灰面		8 10 2	1:1:6 水泥石灰砂浆底 1:3 石灰砂浆 麻刀(纸筋)灰面 内墙涂料二度	涂料颜色品种见单体设计
⑦	钢板网板条 墙水泥砂浆面		8 8 4	1:3:9 水泥石灰麻刀砂浆底 1:1:6 水泥石灰砂浆 1:2 水泥砂浆面 内墙涂料或油漆由单项设计定	
⑧	水泥石灰砂 浆拉毛墙面		15 5	1:1:6 水泥石灰砂浆底 1:0.5:1 水泥石灰砂浆木槌搓毛 内墙涂料二度	涂料颜色品种见单体设计
⑨	水泥砂浆 拉毛墙面		6 12	1:3 水泥砂浆底 1:2 水泥砂浆拉毛压平(拉毛砂浆加适量石灰膏) 内墙涂料或油漆面二度	油漆或涂料颜色品种见单体设计
⑩	水泥砂浆 油漆墙面		14 6	1:1:6 水泥石灰砂浆底 1:2 水泥砂浆 油漆面二度	材料颜色品种见单体设计

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑪	水泥砂浆 混凝土墙面		6 6	XJ-302型混凝土界面处理剂处理基层 1:3水泥砂浆底 1:2水泥砂浆面	
⑫	泰柏板墙面		12 8	钢丝骨架 1:3水泥砂浆打底 1:2水泥砂浆粉面压光	
⑬	白瓷砖墙面		12 5	1:3水泥砂浆打底 JCTA粘合剂掺适量水泥粘结层 白水泥浆擦缝	
⑭	墙纸墙布墙面		16 2	1:1:6水泥石灰砂浆底 麻刀(纸筋)罩面 满刮腻子 1:0.3:0.5=107胶:纤维素(2.5%水溶液):水粘结层(或商品供应的胶粘剂) 裱糊	

校	对	
设	计	石 岩
制	图	

内 墙 面




图集号	93J301
页 号	22




编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
①	混凝土(现浇、预制)顶棚刷白			石灰水二道 (预制板用1:2水泥砂浆嵌缝刮平)	骨架、吊筋等构造由单项工程设计选用«皖89J303»涂料颜色品种见单项工程说明
②	现浇混凝土顶棚簾刀灰面		12 2	先刷素水泥浆(加10%107胶)一道 1:1:6 水泥石灰簾刀砂浆底 簾刀(纸筋)灰面 涂料二道	同上
③	预制混凝土顶棚簾刀灰面		15 2	先刷素水泥浆(加10%107胶)一道 1:1:6 水泥石灰簾刀砂浆底 簾刀(纸筋)灰面 涂料二道	同上
④	板条顶棚簾刀灰面		4 12 2	1:1:4 水泥石灰簾刀砂浆底 1:3 石灰砂浆 簾刀(纸筋)灰面 涂料二道	同上
⑤	板条顶棚簾刀灰面		7 6 2	1:2.5 石灰簾刀砂浆底 1:3 石灰砂浆 簾刀(纸筋)灰面 涂料二道	同上





校	对	
设	计	石雷
制	图	





顶棚

图集号	皖93J301
页号	23

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑥	钢板网板条 顶棚簾刀灰面		4 12 2	1:1:4 水泥石灰簾刀砂浆底 1:3 石灰砂浆 簾刀(纸筋)灰面 涂料二道	骨架、吊筋等构造由单项工程 设计选用《院 89J303》涂料颜 色品种见单项工程说明
⑦	钢板网板条 顶棚簾刀灰面		7 6 2	1:1:6 水泥石灰簾刀砂浆底 1:1:6 水泥石灰砂浆 簾刀(纸筋)灰面 涂料二道	同上
⑧	现浇混凝土顶棚 水泥石灰砂浆面		8 7	先刷素水泥浆(加10%107胶) 1:1:6 水泥石灰簾刀砂浆底 1:1:6 水泥石灰砂浆面 涂料二道	同上
⑨	预制混凝土顶棚 水泥石灰砂浆面		10 7	先刷素水泥浆(加10%107胶) 1:1:6 水泥石灰簾刀砂浆底 1:1:6 水泥石灰砂浆面 涂料二道	同上
⑩	现浇混凝土顶棚 水泥石灰砂浆 拉毛面		8 7	1:1:6 水泥石灰砂浆底 1:0.5:1 水泥石灰砂浆拉毛面(压平)	同上






编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
11	预制混凝土顶棚 水泥石灰砂浆 拉毛(压平)面		10 7	1:1:6 水泥石灰砂浆底 1:0.5:1 水泥石灰砂浆拉毛压平面	
12	钢板网板条顶棚 水泥石灰砂浆 拉毛面		4 7 7	1:1:4 水泥石灰筛刀砂浆底 1:1:6 水泥石灰砂浆 1:0.5:1 水泥石灰砂浆拉毛面	
13	现浇混凝土 顶棚水泥砂浆 (油漆或涂料)面		8 7	1:1:6 水泥石灰筛刀砂浆底 1:2 水泥砂浆 油漆或涂料面	油漆、涂料的品种及颜色 见单项工程说明
14	预制混凝土顶棚 水泥砂浆 (油漆或涂料)面		10 7	1:1:6 水泥石灰筛刀砂浆底 1:2 水泥砂浆 油漆或涂料面	油漆、涂料的品种及颜色 见单项工程说明
15	钢板网顶棚 水泥砂浆 (油漆或涂料)面		10 5	18#铅丝拧花网,木龙骨50X50 1:1:6 水泥石灰筛刀砂浆底 1:2 水泥砂浆 油漆或涂料面	油漆、涂料的品种及颜色, 铅丝的型号与花形 见单项工程说明




编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
①	水泥踢脚		12 8	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:2水泥砂浆罩面压实赶光	
②	107胶水泥 彩色踢脚		12 8	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:2水泥砂浆罩面压实赶光 107胶水泥彩色面层(三遍做法)	
③	聚氨脂 彩色踢脚		12 8	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:2水泥砂浆罩面压实赶光 聚氨脂底涂一遍 配比:聚氨脂甲料:固化剂 :稀释剂=1:1.5:0.75(重量比) 聚氨脂二遍 配比:聚氨脂甲料:固化剂 =1:0.03(重量比)色浆适量 聚氨脂罩面层 配比:聚氨脂甲料:固化剂 =1:0.05(重量比)	
④	现制磨石踢脚		12 8	水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 刷素水泥浆一道(内掺水重3-5%的107胶) 1:2水泥磨石罩面	

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑤	预制磨石踢脚		12 20	1:2 水泥砂浆打底 贴预制磨石1:1 水泥细砂浆板面层	
⑥	铺地砖踢脚		12-14 8-10	1:2 水泥砂浆打底 贴铺地砖	
⑦	大理石板踢脚		10 10-20	1:2 水泥砂浆打底 安装大理石板面层 稀水泥浆擦缝	
⑧	花岗石板踢脚		10 20	1:2 水泥砂浆打底 安装花岗石板面层 稀水泥浆擦缝	
⑨	硬木踢脚		18	墙内预留木砖,满涂防腐剂400中距 硬木踢脚,背面满涂防腐剂 油漆	油漆可见 30 页- 32 页

校	对	
设	计	
制	图	石 常

图集号	建93J301
页 号	27

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
①	水泥墙裙		12 8	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:2水泥砂浆罩面压实赶光	
②	油漆墙裙		12 6 2	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 满刮腻子磨光 刷无光油漆	
③	乳胶漆墙裙		12 6 2	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 满刮腻子磨光 刷乳胶漆(底漆一度,面漆二度)	
④	现制磨石墙裙		12 8	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 刷素水泥浆一道(内掺水重3-5%的107胶) 1:2.5水泥磨石罩面(中小八厘石子)	
⑤	釉面砖墙裙 (瓷砖)		10 5 5	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合面 贴釉面砖 白水泥擦缝	

编号	名称	构造简图	厚度	做法说明	附注
⑥	胶合板墙裙		20 5	沿木龙骨长度 $\phi 8$ 膨胀螺栓 $\textcircled{E}1000$ 刷热沥青一遍(或改性沥青一遍) 干铺石油沥青油毡一层 15X20松木龙骨,双向中距 $\textcircled{E}500$ 胶合板面层(暗钉钉牢) 清漆磨退出亮(或由设计人定)	木料均刷氟化钠防腐剂
⑦	花岗石墙裙		10 5 20	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 贴花岗石面层 白水泥擦缝	
⑧	大理石墙裙		10 5 20	1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 贴大理石面层 白水泥擦缝	
⑨	PVC塑料墙裙		10 10	10X20木条 6mm膨胀螺栓固接双向 $\textcircled{E}500$ PVC成品塑料护墙板 用1/2"木螺丝 固接 配PVC压条	墙裙高度由设计人确定

校	对	
设	计	石 密
制	图	

墙 裙

图集号	皖93J301
页 号	29

编号	名称	做法说明	附注
①	木材面油漆	本色烫蜡	油漆颜色由设计人定
②		调合漆二遍 刷底油	
③		地板漆二遍 满刮腻子 刷底油	
④		磁漆二遍 调合漆一遍 满刮腻子 润油粉一遍	
⑤		清漆二遍 刷油色 刷底油 满刮腻子 润油粉一遍	

编号	名称	做法说明	附注
⑥	木材面油漆	桐水粉烫蜡	油漆颜色由设计人定
⑦		桐油二遍 刷底油	
⑧		磁漆一遍 调合漆二遍 刷底油	
⑨		擦软蜡 刷漆片 刷油色 润油粉二遍	
⑩		磨退出亮 磁漆三遍 调合漆一遍 满刮腻子 润油粉一遍	

校 设 制	对 计 图	石膏
-------------	-------------	----

油漆

图集号	93J301
页号	30

编号	名称	做法说明	附注
⑪	木材面油漆	磨退出亮 刷理清喷漆(腊克) 刷漆片 满刮腻子 润油粉	油漆颜色由设计人定
⑫		磨退出亮 丙烯酸三道 醇酸清漆一遍 满刮腻子一遍 润油粉一遍	
①	金属面油漆	调合漆三道 刷底子 找腻子 防锈漆一遍	定
②		耐酸漆二遍 防锈漆一遍	

编号	名称	做法说明	附注
③	金属	磨退出亮 磁漆三遍 调合漆一遍 刷底 找腻子 防锈漆	油漆颜色由设计人定
④	属面油漆	过氯乙烯清漆二遍(适用金属结构) 喷过氯乙烯磁漆三遍 磁漆一遍 找腻子 过氯乙烯底漆一遍	
⑤		磁漆一遍(适用于白铁面) 调合漆一遍 防锈漆一遍	
⑥		喷刷过氯乙烯九遍(适用金属结构) 找腻子二遍 过氯乙烯底漆一遍	

编号	名称	做法说明	附注
①	抹灰面油漆	调合漆二遍 刷底油一遍 刮腻子三遍	油漆颜色由设计人定
②		耐酸漆二遍 过氯乙烯漆腻子二遍 刷底油一遍	
③		过氯乙烯清漆二遍 喷过氯乙烯磁漆三遍 磁漆一遍 刮腻子一遍 过氯乙烯底漆一遍	
④		乳胶漆二遍 刮腻子二遍	

编号	名称	做法说明	附注
⑤	抹灰面油漆	喷刷过氯乙烯九遍 刮腻子二遍 过氯乙烯底漆一遍	油漆颜色由设计人定
⑥		沥青漆二遍 过氯乙烯腻子二遍 过氯乙烯底漆一遍	
⑦		磁漆二遍 调合漆二遍 刷底油一遍 刮腻子三遍	

校	对	
设	计	石
制	图	雷

油漆

图集号	93J301
页号	32