


ICS 35.240.60

R 07

备案号:



中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T 1049.4—2016

道路运政管理信息系统 第4部分:跨省数据交换

Road transport administration management information system
Part 4: Inter-provincial data exchange

2016-04-08 发布

2016-07-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 缩略语	1
4 跨省数据交换接口方式	1
4.1 数据交换实时接口	1
4.2 数据交换文件接口	3
5 跨省数据交换接口定义	4
5.1 业务类型及业务接口代码	4
5.2 经营业户信息交换	6
5.3 营运车辆信息交换	7
5.4 从业人员信息交换	8
5.5 营运线路信息交换	9
5.6 执法信息交换	10
5.7 道路运输管理机构信息交换	11
5.8 协查通报与发函	11
5.9 文件传输接口	24
6 道路运政跨省业务内容	25
附录 A(规范性附录) 代码表	26
附录 B(资料性附录) 跨省业务参考流程	27

前 言

JT/T 1049《道路运政管理信息系统》分为 5 个部分：

- 第 1 部分：总体技术要求；
- 第 2 部分：数据资源采集接口；
- 第 3 部分：数据资源目录服务接口；
- 第 4 部分：跨省数据交换；
- 第 5 部分：省级业务系统接口。

本部分为 JT/T 1049 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由交通运输部运输服务司提出。

本部分由全国道路运输标准化技术委员会(SAC/TC 521)归口。

本部分起草单位：中国交通通信信息中心。

本部分主要起草人：李祥、王建勋、牛文江、刘建、沈兵、沈刚、王淑芳、吕浩涵、刘振良、郑烨、梁凯、杨阳。

道路运政管理信息系统

第4部分:跨省数据交换

1 范围

JT/T 1049 的本部分规定了道路运政管理信息系统跨省数据交换的接口方式、接口定义及道路运政跨省业务内容。

本部分适用于省级道路运政管理信息系统(以下简称“省级运政系统”)之间跨省业务办理中数据的交换与查询。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JT/T 415—2006 道路运输电子政务平台 编目编码规则
JT/T 697.7—2014 交通信息基础数据元 第7部分:道路运输信息基础数据元
JT/T 1049.3—2016 道路运政管理信息系统 第3部分:数据资源目录服务接口

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CDATA:不由 XML 解析器进行解析的文本数据(Character Data)

FTP:文件传输协议(File Transfer Protocol)

FTPS:增强型 FTP 协议(FTP-SSL 或者 FTP-over-SSL)

ID:序列号或账号(Identification)

MD5:信息—摘要算法第五版(Message-Digest Algorithm 5)

SOAP:简单对象访问协议(Simple Object Access Protocol)

SSL:安全套接层(Secure Sockets Layer)

RSA:公钥加密算法(Rivest Shamir Adleman Algorithm)

UTF-8:8 比特的万国码的可变长度字符编码(8-bit Unicode Transformation Format)

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

4 跨省数据交换接口方式

4.1 数据交换实时接口

4.1.1 实时接口协议

省级运政系统与部级道路运政管理信息系统(以下简称“部级运政系统”)实时接口应使用 SOAP 协议,服务端的接口方式应以基于可编程的应用程序(Web Service)方式提供。

4.1.2 实时接口交换过程

省级运政系统进行跨省实时数据交换时,通过部级运政系统转发实现。省级运政系统发送报文后未收到应答报文,应适时补传。

4.1.3 实时接口数据结构

4.1.3.1 约束条件

约束条件应按照表 1 确定。

表 1 约束条件

符 号	约 束 条 件	符 号	约 束 条 件
?	0..1,可选项	1	必须且只能填 1 项
*	0..n,可以没有,也可以有多项	F	固定长度
+	1..n,至少有 1 项,也可以有多项	V	可变长度

4.1.3.2 报文结构

实时接口报文结构包括包头(header)和包体(body)节点。以 XML 格式描述,编码方式为 UTF-8。实时接口报文结构字段解释见表 2。

表 2 实时接口报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	0	—	transaction	1	—	—	交易报文的主节点	—
2	1	transaction	header	1	—	—	报文头	—
3	1.1	header	serialnum	1	String	F32	流水号	省级行政区划代码 + 时间 + 12 位序列号;省级行政区划代码见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3; 时间的格式为 YYYYMMDDhhmmss
4	1.2	header	sourceservice	1	String	F6	发起方系统编码	省级行政区划代码(见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3)
5	1.3	header	targets-service	1	String	F6	接收方系统编码	省级行政区划代码(见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3)
6	1.4	header	systemid	1	String	F6	服务的系统编码	默认值 000000
7	1.5	header	serviceid	1	String	F6	业务接口代码	—
8	1.6	header	date	1	String	F8	请求日期	YYYYMMDD
9	1.7	header	time	1	String	F6	请求时间	hhmmss
10	1.8	header	isreq	1	String	F1	标志位	0-请求 1-响应
11	1.9	header	signature	1	—	—	数字签名信息	—
12	1.9.1	signature	md5	1	String	F32	MD5 校验码	1. 对 body 节点做 Base64 编码 2. 对编码结果做 MD5 转换,生成 32 位数据摘要

表2(续)

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
13	1.9.2	signature	detail	1	String	V256	数字签名	使用 RSA 算法对 MD5 数据摘要进行签名
14	1.10	header	response	1	—	—	响应结果信息	—
15	1.10.1	response	retcode	1	String	F4	应答/错误代码	见附录 A.1 应答代码与消息
16	1.10.2	response	retmsg	1	String	V256	应答/错误信息	见附录 A.1 应答代码与消息
17	1.11	transaction	body	?	CDATA	—	具体交易的 XML	—

4.1.3.3 分页

系统默认应答报文中最大返回记录数为 100 条,对于查询结果大于 100 的请求,客户端应请求多次获取完整的查询结果。

分页请求报文字段解释见表 3。

表3 分页请求报文

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	pageInfo	1	—	—	分页信息	—
3	1.2	pageInfo	page	1	String	V6	页码	—

分页应答报文字段解释见表 4。

表4 分页应答报文

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	0	—	respInfo	1	—	—	返回信息	—
2	1	respInfo	pageInfo	1	—	—	分页信息	—
3	1.1	pageInfo	limit	1	String	V6	每页记录数	默认 100
4	1.2	pageInfo	page	1	String	V6	当前页码	—
5	1.3	pageInfo	totalcount	1	String	V10	总记录条数	—
6	1.4	pageInfo	totalpages	1	String	V6	总页数	—

4.2 数据交换文件接口

4.2.1 文件交换方式

省级运政系统间文件交换通过部级运政系统进行,以 FTPS 协议传输文件。部级运政系统提供

FTPS 服务端,各省级运政系统登录后可以上传、下载文件。

4.2.2 文件命名

接口文件均应遵循以下格式约定：
{接收省级行政区划代码}_ {发起省级行政区划代码}_ {YYYYMMDDhhmmss}_ {自定义文件名称}. {文件扩展名}
其中{接收省级行政区划代码}和{发起省级行政区划代码}见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3；
{YYYYMMDDhhmmss}为 14 位上传文件时间；{自定义文件名称}为发起省自定义文件名称,最大 32 位字节；{文件扩展名}为文件实际扩展名。

4.2.3 流程

部级运政系统提供 FTPS 服务端,省级运政系统登录后目录如下：

- a) /swapfiles:为传送文件最终目录；
- b) /tmp:为传输过程临时文件目录。

省级运政系统间进行文件交换时,应遵循以下流程：

- a) 发起省将文件上传到 FTPS 服务器,应先将文件放到/tmp 目录,传输结束后将文件转移到/swapfiles 目录；
- b) 发起省运政系统通过实时接口告知接收省运政系统文件列表；
- c) 接收省根据文件列表,到 FTPS 服务器/swapfiles 目录下载。

4.2.4 文件保存时长

部级运政系统 FTPS 服务器文件时效为 30d,30d 后自动删除该文件。

5 跨省数据交换接口定义

5.1 业务类型及业务接口代码

5.1.1 业务接口代码结构

业务接口代码结构应符合图 1 要求。




图 1 业务接口代码结构

5.1.2 业务类型及业务接口代码

业务类型及业务接口代码应符合表 5 要求。

表5 业务类型及业务接口代码

序号	业务类型	接口名称	业务接口代码	接口属性	需要省级运政系统提供接口
1	经营业户信息 交换	按业户ID或名称查询业户信息	XA0101	实时接口	是
2		按道路运输经营许可证号查询业户信息	XA0102	实时接口	是
3		经营业户质量信誉考核信息查询	XA0103	实时接口	是
4		上级或下级公司经营业户信息查询	XA0104	实时接口	是
5	营运车辆信息 交换	按车牌号查询车辆信息	XB0101	实时接口	是
6		按道路运输证号查询车辆信息	XB0102	实时接口	是
7		营运车辆承运人责任险信息查询	XB0103	实时接口	是
8		营运车辆技术等级评定信息查询	XB0104	实时接口	是
9		营运车辆年度审验信息查询	XB0105	实时接口	是
10		营运车辆二级维护信息查询	XB0106	实时接口	是
11		营运车辆历史信息查询	XB0107	实时接口	是
12	从业人员信息 交换	按身份证件号查询从业人员信息	XE0101	实时接口	是
13		按从业资格证号查询从业人员信息	XE0102	实时接口	是
14		从业人员黑名单信息查询	XE0103	实时接口	是
15	营运线路信息 交换	按业户查询经营线路	XC0101	实时接口	是
16		按经营线路查询经营业户	XC0102	实时接口	是
17		按站点(含停靠站)查询经营线路	XC0103	实时接口	是
18		按地点(含途经地)查询物理线路	XC0104	实时接口	是
19		线路标志牌信息查询	XC0105	实时接口	是
20		按物理线路查询经营线路	XC0106	实时接口	是
21	执法信息交换	违章案件信息查询	XF0101	实时接口	是
22	道路运输管理机构 信息交换	道路运输管理机构信息查询	XJ0101	实时接口	是
23	协查通报与发函	跨省异地设立分公司的同意函	XS0101	实时接口	是
24		跨省异地设立分公司的回函	XS0102	实时接口	是
25		营运车辆跨省备案信息抄告	XS0122	实时接口	是
26		营运车辆跨省转籍文件抄告	XS0107	实时接口	是
27		营运车辆跨省转籍回执	XS0108	实时接口	是
28		从业人员跨省备案信息抄告	XS0109	实时接口	是
29		从业人员跨省转籍文件抄告	XS0110	实时接口	是
30		从业人员跨省转籍回执	XS0111	实时接口	是
31		省级客运班线征求意见的函	XS0112	实时接口	是
32		省级客运班线征求意见回函	XS0113	实时接口	是

表 5(续)

序号	业务类型	接口名称	业务接口代码	接口属性	需要省级运政系统提供接口
33	协查通报与发函	执法协查取证的函	XS0114	实时接口	是
34		执法协查取证的回函	XS0115	实时接口	是
35		违章信息抄告	XS0116	实时接口	是
36		跨省发函扩展接口	XS0117	实时接口	是
37		跨省发函撤销接口	XS0118	实时接口	是
38		电子档案提取申请	XS0119	实时接口	是
39		电子档案文件推送	XS0120	实时接口	是
40		省间发送自定义报文扩展接口	XS0121	实时接口	是
41	文件传输接口	文件上传接口	XT0101	文件接口	否
42		文件下载接口	XT0102	文件接口	否

5.2 经营业户信息交换

5.2.1 按业户 ID 或名称查询业户信息

5.2.1.1 业务描述

根据经营业户 ID 或名称查询经营业户信息。

业务接口代码:XA0101。

5.2.1.2 请求报文结构

XA0101 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 6 的要求。

5.2.1.3 应答报文结构

XA0101 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 7 的要求。

5.2.2 按道路运输经营许可证号查询业户信息

5.2.2.1 业务描述

根据道路运输经营许可证号查询许可信息,返回与请求道路运输经营许可证号完全匹配的许可证信息,及拥有本许可证的经营业户基本信息。

业务接口代码:XA0102。

5.2.2.2 请求报文结构

XA0102 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 8 的要求。

5.2.2.3 应答报文结构

XA0102 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 7 的要求。

5.2.3 经营业户质量信誉考核信息查询

5.2.3.1 业务描述

根据经营业户名称或道路运输经营许可证号查询质量信誉考核信息,返回该经营业户的质量信誉考核信息。

业务接口代码:XA0103。

5.2.3.2 请求报文结构

XA0103 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 9 的要求。

5.2.3.3 应答报文结构

XA0103 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 10 的要求。

5.2.4 上级或下级公司经营业户信息查询

5.2.4.1 业务描述

根据经营业户名称、道路运输经营许可证号查询上一级或下一级公司经营业户及经营许可信息。
业务接口代码:XA0104。

5.2.4.2 请求报文结构

XA0104 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 11 的要求。

5.2.4.3 应答报文结构

XA0104 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 12 的要求。

5.3 营运车辆信息交换

5.3.1 按车牌号查询车辆信息

5.3.1.1 业务描述

根据车牌号查询营运车辆信息。
业务接口代码:XB0101。

5.3.1.2 请求报文结构

XB0101 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 13 的要求。

5.3.1.3 应答报文结构

XB0101 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 14 的要求。

5.3.2 按道路运输证号查询车辆信息

5.3.2.1 业务描述

根据车辆运输证号查询车辆运输证信息。返回与车辆运输证号完全匹配的运输证信息,及拥有此运输证的车辆的基本信息。
业务接口代码:XB0102。

5.3.2.2 请求报文结构

XB0102 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 15 的要求。

5.3.2.3 应答报文结构

XB0102 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 14 的要求。

5.3.3 营运车辆承运人责任险信息查询

5.3.3.1 业务描述

根据车牌号查询营运车辆承运人责任险信息。
业务接口代码:XB0103。

5.3.3.2 请求报文结构

XB0103 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 16 的要求。

5.3.3.3 应答报文结构

XB0103 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 17 的要求。

5.3.4 营运车辆技术等级评定信息查询

5.3.4.1 业务描述

根据车牌号查询营运车辆技术等级评定信息。

业务接口代码:XB0104。

5.3.4.2 请求报文结构

XB0104 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 18 的要求。

5.3.4.3 应答报文结构

XB0104 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 19 的要求。

5.3.5 营运车辆年度审验信息查询

5.3.5.1 业务描述

根据车牌号查询营运车辆年审信息。返回与车牌号完全匹配的车辆基本信息及年审记录信息。

业务接口代码:XB0105。

5.3.5.2 请求报文结构

XB0105 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 20 的要求。

5.3.5.3 应答报文结构

XB0105 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 21 的要求。

5.3.6 营运车辆二级维护信息查询

5.3.6.1 业务描述

根据车牌号查询营运车辆二级维护信息。

业务接口代码:XB0106。

5.3.6.2 请求报文结构

XB0106 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 22 的要求。

5.3.6.3 应答报文结构

XB0106 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 23 的要求。

5.3.7 营运车辆历史信息查询

5.3.7.1 业务描述

查询营运车辆的过户与跨省转籍历史信息。

业务接口代码:XB0107。

5.3.7.2 请求报文结构

XB0107 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 24 的要求。

5.3.7.3 应答报文结构

XB0107 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 25 的要求。

5.4 从业人员信息交换

5.4.1 按身份证件号查询从业人员信息

5.4.1.1 业务描述

根据身份证件的号码查询从业人员信息。

业务接口代码:XE0101。

5.4.1.2 请求报文结构

XE0101 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 26 的要求。

5.4.1.3 应答报文结构

XE0101 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 27 的要求。

5.4.2 按从业资格证号查询从业人员信息

5.4.2.1 业务描述

根据从业资格证号查询从业人员信息。

业务接口代码:XE0102。

5.4.2.2 请求报文结构

XE0102 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 28 的要求。

5.4.2.3 应答报文结构

XE0102 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 27 的要求。

5.4.3 从业人员黑名单信息查询

5.4.3.1 业务描述

根据身份证件的号码查询从业人员黑名单信息。

业务接口代码:XE0103。

5.4.3.2 请求报文结构

XE0103 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 29 的要求。

5.4.3.3 应答报文结构

XE0103 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 30 的要求。

5.5 营运线路信息交换

5.5.1 按业户查询经营线路

5.5.1.1 业务描述

根据经营业户名称或业户道路运输许可证号查询业户的经营线路信息。多条经营线路时返回多个节点。

业务接口代码:XC0101。

5.5.1.2 请求报文结构

XC0101 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 31 的要求。

5.5.1.3 应答报文结构

XC0101 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 32 的要求。

5.5.2 按经营线路查询经营业户

5.5.2.1 业务描述

按照经营线路查询经营业户。多个经营业户时返回多个节点。

业务接口代码:XC0102。

5.5.2.2 请求报文结构

XC0102 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 33 的要求。

5.5.2.3 应答报文结构

XC0102 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 34 的要求。

5.5.3 按站点(含停靠站)查询经营线路

5.5.3.1 业务描述

根据站点(含停靠站)查询经营线路信息。

业务接口代码:XC0103。

5.5.3.2 请求报文结构

XC0103 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 35 的要求。

5.5.3.3 应答报文结构

XC0103 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 36 的要求。

5.5.4 按地点(含途经地)查询物理线路

5.5.4.1 业务描述

根据地点(含途径地)查询物理线路信息。

业务接口代码:XC0104。

5.5.4.2 请求报文结构

XC0104 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 37 的要求。

5.5.4.3 应答报文结构

XC0104 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 38 的要求。

5.5.5 线路标志牌信息查询

5.5.5.1 业务描述

根据车辆号牌,查询线路标志牌信息。

业务接口代码:XC0105。

5.5.5.2 请求报文结构

XC0105 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 39 的要求。

5.5.5.3 应答报文结构

XC0105 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 40 的要求。

5.5.6 按物理线路查询经营线路

5.5.6.1 业务描述

按照物理线路查询经营线路。多个经营线路时返回多个节点。

业务接口代码:XC0106。

5.5.6.2 请求报文结构

XC0106 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 41 的要求。

5.5.6.3 应答报文结构

XC0106 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 42 的要求。

5.6 执法信息交换

5.6.1 业务描述

按照车牌号、从业人员信息、经营业户名称、案件编号查询违章案件立案、处罚决定、结案信息。多个案件信息时返回多个节点。

业务接口代码:XF0101。

5.6.2 请求报文结构

XF0101 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 43 的要求。

5.6.3 应答报文结构

XF0101 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 44 的要求。

5.7 道路运输管理机构信息交换

5.7.1 业务描述

按照省级行政区划代码、道路运输管理机构名称、道路运输管理机构代码查询省份各级道路运输管理机构信息。

业务接口代码: XJ0101。

5.7.2 请求报文结构

XJ0101 请求报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 45 的要求。

5.7.3 应答报文结构

XJ0101 应答报文结构应符合 JT/T 1049.3—2016 中表 46 的要求。

5.8 协查通报与发函

5.8.1 跨省异地设立分公司的同意函

5.8.1.1 业务描述

跨省异地设立分公司时,总公司所在省运政系统开具关于同意设立分公司的函,推送给分公司所在省运政系统。

业务接口代码: XS0101。

5.8.1.2 请求报文结构

XS0101 请求报文结构的要求见表 6。

表 6 XS0101 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省 级 行 政 区 划 代码	见 JT/T 697.7— 2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道 路 运 输 管 理 机 构 名 称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道 路 运 输 管 理 机 构 代 码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	ownerName	1	String	V256	经 营 业 户 名 称	—
6	1.5	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
7	1.5.1	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
8	1.5.2	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—

5.8.1.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.2 跨省异地设立分公司的回函

5.8.2.1 业务描述

跨省异地设立分公司时,分公司所在省运政系统开具关于同意设立分公司的回函,推送给总公司所在省运政系统。

业务接口代码:XS0102。

5.8.2.2 请求报文结构

XS0102 请求报文结构的要求见表 7。

表 7 XS0102 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	ownerName	1	String	V256	经营业户名称	—
6	1.5	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
7	1.5.1	officialDocument	origSerialnum	1	String	V32	原流水号	原发函流水号
8	1.5.2	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
9	1.5.3	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—

5.8.2.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.3 营运车辆跨省备案信息抄告

5.8.3.1 业务描述

省级运政系统办理异地营运车辆备案时,向营运车辆归属省份发送信息抄告。

业务接口代码:XS0122。

5.8.3.2 请求报文结构

XS0122 请求报文结构的要求见表 8。

表 8 XS0122 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3

表 8(续)

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	vehicleNo	1	String	V32	车辆(挂车)号牌	—
6	1.5	reqInfo	plateColorCode	1	String	V8	车牌颜色代码	见 JT/T 697.7—2014 中 5.6
7	1.6	reqInfo	ownerId	1	String	V64	省级系统经营业户 ID	—
8	1.7	reqInfo	ownerName	?	String	V256	经营业户名称	—
9	1.8	reqInfo	ownerAddress	1	String	V256	业户地址	—
10	1.9	reqInfo	licenseCode	1	String	V64	经营业户道路运输经营许可证号	见 JT/T 415—2006 中 5.2.2, 地市字别可包含 3 个汉字
11	1.10	reqInfo	archiveDate	?	String	F8	营运车辆备案日期	—

5.8.3.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.4 营运车辆跨省转籍文件抄告

5.8.4.1 业务描述

省级运政系统办理营运车辆跨省转籍,归属省份向转入省份发送跨省转籍请求报文,报文中包含上传的电子档案文件列表。

业务接口代码:XS0107。

5.8.4.2 请求报文结构

XS0107 请求报文结构的要求见表 9。

表 9 XS0107 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	vehicleNo	1	String	V32	车辆(挂车)号牌	—

表 9(续)

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
6	1.5	reqInfo	plateColorCode	1	String	V8	车牌颜色代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 5.6
7	1.6	reqInfo	transType	?	String	V8	转籍类型	1-转出 2-转入
8	1.7	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
9	1.7.1	officialDocument	fileRemark	1	String	V1024	文件说明	—
10	1.7.2	officialDocument	fileList	1	String	V4000	文件列表	返回电子档案的实际文件名列表,文件名之间用半角逗号分隔

5.8.4.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.5 营运车辆跨省转籍回执

5.8.5.1 业务描述

省级运政系统办理营运车辆跨省转籍,转入省审核后不予转入或转入完成后,向原转出省发送转籍回执。

业务接口代码:XS0108。

5.8.5.2 请求报文结构

XS0108 请求报文结构的要求见表 10。

表 10 XS0108 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	vehicleNo	1	String	V32	车辆(挂车)号牌	—
6	1.5	reqInfo	plateColorCode	1	String	V8	车牌颜色代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 5.6
7	1.6	reqInfo	transResult	1	String	V8	转籍结果	0-不予转入 1-转入成功 2-允许撤销 3-不可撤销

5.8.5.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.6 从业人员跨省备案信息抄告

5.8.6.1 业务描述

省级运政系统办理异地从业人员备案时,向从业人员归属省份发送信息抄告。

业务接口代码:XS0109。

5.8.6.2 请求报文结构

XS0109 请求报文结构的要求见表 11。

表 11 XS0109 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	staffName	1	String	V128	姓名	—
6	1.5	reqInfo	idType	1	String	V8	证件类型	见 JT/T 697. 7—2014 中 5.2
7	1.6	reqInfo	idCard	1	String	V64	证件号码	—
8	1.7	reqInfo	certificateCode	1	String	V128	从业资格证号	—
9	1.8	reqInfo	ownerId	1	String	V64	省级系统经营业户 ID	—
10	1.9	reqInfo	licenseCode	1	String	V64	经营业户道路运输经营许可证号	—
11	1.10	reqInfo	ownerName	?	String	V256	经营业户名称	—
12	1.11	reqInfo	ownerAddress	1	String	V256	业户地址	—
13	1.11	reqInfo	archiveDate	?	String	F8	从业人员备案日期	YYYYMMDD

5.8.6.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.7 从业人员跨省转籍文件抄告

5.8.7.1 业务描述

省级运政系统办理从业人员跨省转籍,归属省份向转入省份发送跨省转籍请求报文,报文中包含上传的电子档案文件列表。

业务接口代码:XS0110。

5.8.7.2 请求报文结构

XS0110 请求报文结构的要求见表 12。

表 12 XS0110 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	idType	1	String	V8	证件类型	见 JT/T 697. 7—2014 中 5.2
6	1.5	reqInfo	idCard	1	String	V64	证件号码	—
7	1.6	reqInfo	transType	?	String	V8	转籍类型	1-转出 2-转入
8	1.7	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
9	1.7.1	officialDocument	fileRemark	1	String	V1024	文件说明	—
10	1.7.2	officialDocument	fileList	1	String	V4000	文件列表	电子档案的实际文件名列表,文件名之间用半角逗号分隔

5.8.7.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.8 从业人员跨省转籍回执

5.8.8.1 业务描述

省级运政系统办理从业人员跨省转籍,转入省审核后不予转入或转入完成后,向原转出省发送转籍回执。

业务接口代码:XS0111。

5.8.8.2 请求报文结构

XS0111 请求报文结构的要求见表 13。

表 13 XS0111 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—

表 13(续)

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	idType	1	String	V8	证件类型	见 JT/T 697.7—2014 中 5.2
6	1.5	reqInfo	idCard	1	String	V64	证件号码	—
7	1.6	reqInfo	transResult	1	String	V8	转籍结果	0-不予转入 1-转入成功 2-允许撤销 3-不可撤销

5.8.8.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.9 省级客运班线征求意见的函

5.8.9.1 业务描述

新增省际班线时,发起省运政系统向线路途经省运政系统发征求意见函。

业务接口代码:XS0112。

5.8.9.2 请求报文结构

XS0112 请求报文结构的要求见表 14。

表 14 XS0112 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
6	1.4.1	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
7	1.4.2	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—

5.8.9.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.10 省级客运班线征求意见回函

5.8.10.1 业务描述

新增省际班线时,受理省运政系统向发起省运政系统发征求意见函。

业务接口代码:XS0113。

5.8.10.2 请求报文结构

XS0113 请求报文结构的要求见表 15。

表 15 XS0113 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
6	1.4.1	officialDocument	origSerialnum	1	String	V32	原流水号	原发函流水号
7	1.4.2	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
8	1.4.3	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—

5.8.10.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.11 执法协查取证的函

5.8.11.1 业务描述

为查清某案件有关事实情况,向其他省执法机构发函请求调查取证协助。

业务接口代码:XS0114。

5.8.11.2 请求报文结构

XS0114 请求报文结构的要求见表 16。

表 16 XS0114 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	operId	?	String	V64	执法人员代码	—
6	1.5	reqInfo	operName	?	String	V64	执法人员名称	—
7	1.6	reqInfo	caseId	?	String	V64	案件编号	—
8	1.7	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
9	1.7.1	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
10	1.7.2	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—

5.8.11.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.12 执法协查取证的回函

5.8.12.1 业务描述

就某案件有关事实情况,向其他省执法机构发回函告知案件有关情况。

业务接口代码:XS0115。

5.8.12.2 请求报文结构

XS0115 请求报文结构的要求见表 17。

表 17 XS0115 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	operId	?	String	V64	执法人员代码	—
6	1.5	reqInfo	operName	?	String	V64	执法人员名称	—
7	1.6	reqInfo	caseId	?	String	V64	案件编号	—
8	1.7	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
9	1.7.1	officialDocument	origSerialnum	1	String	V32	原流水号	原发函流水号
10	1.7.2	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
11	1.7.3	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—

5.8.12.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.13 违章信息抄告

5.8.13.1 业务描述

将异地营运车辆、从业人员的违章处罚立案信息、处罚决定信息、结案信息发送到归属省。

业务接口代码:XS0116。

5.8.13.2 请求报文结构

XS0116 请求报文结构的要求见表 18。

表 18 XS0116 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	应答报文	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	?	String	F6	省级行政区划代码	—

表 18(续)

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
3	1.2	reqInfo	caseInfo	*	—	—	案件信息节点	—
4	1.2.1	caseInfo	caseId	1	String	V64	案件编号	见 JT/T 415—2006 中 5.7.1
5	1.2.2	caseInfo	caseSource	?	String	V64	案件来源	见 JT/T 415—2006 中 5.7.10
6	1.2.3	caseInfo	caseReason	?	String	V1024	违法行为立案理由	—
7	1.2.4	caseInfo	caseSourceCode	?	String	V8	案件来源代码	见 JT/T 415—2006 中 5.7.10
8	1.2.5	caseInfo	casePunishProcess	?	String	V16	案件行政处罚程序	见 JT/T 415—2006 中 5.7.11
9	1.2.6	caseInfo	punishParty	?	String	V16	行政处罚对象	1-经营业户 2-从业人员 3-其他
10	1.2.7	caseInfo	staffName	?	String	V128	从业人员姓名	—
11	1.2.8	caseInfo	certificateCode	?	String	V64	从业人员从业资格证编号	—
12	1.2.9	caseInfo	roadOwnerName	?	String	V256	经营业户名称	—
13	1.2.10	caseInfo	ownerId	1	String	V64	省级系统经营业户 ID	—
14	1.2.11	caseInfo	licenseCode	?	String	V64	经营业户道路运输经营许可证号	—
15	1.2.12	caseInfo	illegalDate	?	String	F8	案件发生时间	YYYYMMDD
16	1.2.13	caseInfo	illegalSites	?	String	V128	案件发生地点	—
17	1.2.14	caseInfo	illegalType	?	String	V128	违法类型	—
18	1.2.15	caseInfo	illegalTypeCode	?	String	V128	违法类型代码	1. 编码方式见 JT/T 415—2006 中 5.7.5 2. 违法类型见附录 A.3 3. 多个违法类型用半角逗号分隔
19	1.2.16	caseInfo	illegalContent	?	String	V2048	违法内容	—
20	1.2.17	caseInfo	vehicleNo	?	String	V32	违法车辆(挂车)号牌	—
21	1.2.18	caseInfo	plateColorCode	?	String	V8	违法车辆号牌颜色代码	JT/T 697.7—2014 中 5.6
22	1.2.19	caseInfo	vehicleNativeCode	?	String	F6	违法车辆车籍地行政区划	—

表 18(续)

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
23	1.2.20	caseInfo	registerDate	?	String	F8	立案日期	YYYYMMDD
24	1.2.21	caseInfo	operId	?	String	V128	执法人员证件号码	多个执法人员证件号码用半角逗号分隔
25	1.2.22	caseInfo	punishInfo	*	—	—	处罚信息	—
26	1.2.22.1	punishInfo	punishDate	?	String	F8	行政处罚决定日期	YYYYMMDD
27	1.2.22.2	punishInfo	punishType	?	String	V128	处理决定类型	见 JT/T 415—2006 中 5.7.13
28	1.2.22.3	punishInfo	punishTypeCode	?	String	V2	处理决定类型代码	见 JT/T 415—2006 中 5.7.13
29	1.2.22.4	punishInfo	fineAmount	?	String	V15	行政处罚罚款金额	单位为元
30	1.2.22.5	punishInfo	roadOwnerName	?	String	V256	经营业户名称	—
31	1.2.22.6	punishInfo	licenseCode	?	String	V64	经营业户道路运输经营许可证号	—
32	1.2.22.7	punishInfo	staffName	?	String	V128	从业人员姓名	—
33	1.2.22.8	punishInfo	certificateCode	?	String	V64	从业人员从业资格证件编号	—
34	1.2.22.9	punishInfo	scoring	?	String	V2	从业人员计分	—
35	1.2.23	caseInfo	closingInfo	*	—	—	结案信息	—
36	1.2.23.1	closingInfo	closingReason	1	String	V256	案件结案原因	1-撤销 2-正常执行完毕 3-强制执行完毕
37	1.2.23.2	closingInfo	punishExecState	1	String	V2	处罚执行状态	见 JT/T 415—2006 中 5.7.17
38	1.2.23.3	closingInfo	implementation	1	String	V2048	案件执行情况	—
39	1.2.23.4	closingInfo	closingDate	1	String	F8	案件结案日期	YYYYMMDD

5.8.13.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.14 跨省发函扩展接口

5.8.14.1 业务描述

省级运政系统办理运政业务,依据业务规范向相关省份发出业务函件。

业务接口代码:XS0117。

5.8.14.2 请求报文结构

XS0117 请求报文结构的要求见表 19。

表 19 XS0117 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
6	1.4.1	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
7	1.4.2	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—
8	1.4.3	officialDocument	remarkInfo	?	String	V1024	备用信息	—

5.8.14.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.15 跨省发函撤销接口

5.8.15.1 业务描述

省级运政系统办理运政业务,发送业务函件后,希望撤销报文发送,则向原接收方发送撤销消息。接收方根据报文序列号,撤销已经收到的待处理函件。

业务接口代码:XS0118。

5.8.15.2 请求报文结构

XS0118 请求报文结构的要求见表 20。

表 20 XS0118 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
6	1.4.1	officialDocument	origSerialnum	1	String	V32	原流水号	原发函流水号
7	1.4.2	officialDocument	textHead	1	String	V256	标题	—
8	1.4.3	officialDocument	textBody	1	String	V4000	正文内容	—
9	1.4.4	officialDocument	remarkInfo	?	String	V1024	备用信息	—

5.8.15.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.16 电子档案文件提取申请

5.8.16.1 业务描述

省级运政系统办理跨省运政业务,向原归属省份发函,申请提取相关电子档案文件。

业务接口代码:XS0119。

5.8.16.2 请求报文结构

XS0119 请求报文结构的要求见表 21。

表 21 XS0119 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
6	1.4.1	officialDocument	fileOwner	1	String	V1024	文件归属	电子档案文件归属的从业人员、营运车辆或经营业户信息
7	1.4.2	officialDocument	fileList	1	String	V4000	文件列表	描述需要的电子档案文件名列表及说明

5.8.16.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.17 电子档案文件推送

5.8.17.1 业务描述

省级运政系统办理跨省运政业务,归属省份向业务受理省份上传电子档案文件后,发送文件列表到业务受理省份。

业务接口代码:XS0120。

5.8.17.2 请求报文结构

XS0120 请求报文结构的要求见表 22。

表 22 XS0120 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	provinceCode	1	String	F6	省级行政区划代码	见 JT/T 697. 7—2014 中 4.1.1.1.3
3	1.2	reqInfo	manageOrganName	?	String	V256	道路运输管理机构名称	—
4	1.3	reqInfo	manageOrganCode	?	String	V8	道路运输管理机构代码	见 JT/T 415—2006 中 5.1.7
5	1.4	reqInfo	officialDocument	1	—	—	—	—
6	1.4.1	officialDocument	fileOwner	1	String	V1024	文件归属	电子档案文件归属的从业人员、营运车辆或经营业户信息
7	1.4.2	officialDocument	fileList	1	String	V4000	文件列表	电子档案文件名列表,文件名之间用半角逗号分隔

5.8.17.3 应答报文结构

应答只传报文头,无报文体。

5.8.18 省间发送自定义报文扩展接口

5.8.18.1 业务描述

省级运政系统之间,办理特殊的跨省业务,自行扩展接口,只要双方约定的报文结构符合章节 4.1.3 接口数据结构部分的约定,部级运政系统转发报文到目标省份。

业务接口代码:XS0121。

5.8.18.2 请求报文结构

请求报文体可以自定义,由业务发起省和接收省的运政系统自行解析处理。XS0121 请求报文结构的要求见表 23。

表 23 XS0121 请求报文结构

序号	层级	父元素名称	元素名称	约束	类型	长度	描 述	取 值
1	1	—	reqInfo	1	—	—	请求体	—
2	1.1	reqInfo	自定义	—	—	—	—	—
3	1.2	reqInfo		—	—	—	—	—

5.8.18.3 应答报文结构

应答报文可以自定义,由业务发起省和接收省运政系统自行解析处理。

5.9 文件传输接口

5.9.1 文件上传接口

省级运政系统需要发送文件给外省时,向部级运政系统文件服务器上传文件。

业务接口代码:XT0101。

5.9.2 文件下载接口

省级运政系统接收外省文件时,从部级运政系统文件服务器下载文件。

业务接口代码:XT0102。

6 道路运政跨省业务内容

全国通用的道路运政跨省业务主要包括:从业人员跨省备案、从业人员跨省转籍、营运车辆跨省备案、营运车辆跨省转籍、跨省设立分公司报备、跨省公司业务质量信誉考核、省际营运车辆年度审验、省际班线许可、省际班车客运车辆进站审验、运政执法跨省协同、跨省信息发送。

跨省业务的流程参见附录 B。

附 录 A
(规范性附录)
代码表

A.1 应答代码与消息

应答代码与消息的要求见表 A.1。

表 A.1 应答代码与消息

应答代码	应 答 消 息	应答代码	应 答 消 息
0000	成功	0002	数字签名验证不通过
0001	解析请求报文失败	0003	系统运行异常

A.2 业务类型代码

业务类型代码的要求见表 A.2。

表 A.2 业 务 类 型 代 码

业务类型代码	业 务 类 型	业务类型代码	业 务 类 型
A	经营业户	C	营运线路
B	营运车辆	F	执法信息
E	从业人员	J	运政管理机构
S	协查通报与发函	T	文件传输

A.3 法律法规分类

法律法规分类的要求见表 A.3。

表 A.3 法 律 法 规 分 类

代码	法律法规名称	代码	法律法规名称
10	国家法律法规	24	机动车维修管理规定
11	中华人民共和国行政许可法	25	机动车驾驶员培训管理规定
12	中华人民共和国行政处罚法	26	道路运输从业人员管理规定
13	中华人民共和国道路运输条例	27	国际道路运输管理规定
14	危险化学品安全管理条例	28	放射性物品道路运输管理规定
15	公路安全保护条例	29	出租汽车驾驶员从业资格管理规定
16	放射性物品运输安全管理条例	30	道路运输车辆动态监督管理办法
20	行业法规	50	地方法规
21	道路旅客运输及客运站管理规定	90	其他法律法规
22	道路货物运输及站场管理规定		
23	道路危险货物运输管理规定		

附 录 B
(资料性附录)
跨省业务参考流程

B.1 从业人员跨省备案

从业人员跨省备案业务流程：
a) 业务受理省跨省查询从业人员基本信息及从业资格信息；
b) 业务受理省跨省查询验证从业人员是否是黑名单人员；
c) 业务受理省向从业人员归属省发送从业人员跨省备案信息抄告。
从业人员跨省备案接口调用流程的要求如图 B.1 所示。




图 B.1 从业人员跨省备案接口调用流程

从业人员跨省备案业务接口调用说明见表 B.1。

表 B.1 从业人员跨省备案业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	受理省运政系统	部级运政系统	XE0101	按身份证号查询从业人员信息	查询到人员基本信息和从业资格信息
2	1b	部级运政系统	归属省运政系统	XE0101	按身份证号查询从业人员信息	查询到人员基本信息和从业资格信息
3	2	受理省运政系统	部级运政系统	QE0103	从业人员黑名单信息查询	接口定义见 JT/T 1049.3—2016 中 5.4.3
4	3a	受理省运政系统	部级运政系统	XS0109	从业人员跨省备案信息抄告	—
5	3b	部级运政系统	归属省运政系统	XS0109	从业人员跨省备案信息抄告	—

B.2 从业人员跨省转籍

B.2.1 从业人员跨省转籍业务

从业人员跨省转籍业务流程：

- a) 转出省受理转出申请,更新从业人员状态为转出；
- b) 转出省上传从业人员电子档案文件到部级运政系统,电子档案文件应包括：
 - 1) 身份证明扫描件；
 - 2) 机动车驾驶证扫描件；
 - 3) 公安机关交通管理部门出具的三年内无重大以上交通事故责任且每年的交通违法记录未记满 12 分的证明。
- c) 转出省发送从业人员跨省转籍文件抄告给转入省；
- d) 转入省受理从业人员转籍申请；
- e) 转入省按文件列表信息下载从业人员电子档案文件；
- f) 转入省跨省查询从业人员基本信息与从业资格证信息、黑名单信息；
- g) 转入省业务审核,对于资格符合的,完成从业人员信息的建立；对于资格不符合的,不予办理；
- h) 转入省发送从业人员跨省转籍回执给转出省,通知从业人员转籍办理结果:成功转入、不予办理。

从业人员跨省转籍接口调用流程的要求如图 B.2 所示。




图 B.2 从业人员跨省转籍接口调用流程

从业人员跨省转籍业务接口调用说明见表 B.2。

表 B.2 从业人员跨省转籍业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1	转出省运政系统	部级运政系统	XT0101	文件上传接口	—
2	2a	转出省运政系统	部级运政系统	XS0110	从业人员跨省转籍文件抄告	—
3	2b	部级运政系统	转入省运政系统	XS0110	从业人员跨省转籍文件抄告	—
4	3	转入省运政系统	部级运政系统	XT0102	文件下载接口	—
5	4a	转入省运政系统	部级运政系统	XE0101	按身份证件号查询从业人员信息	可同时查询到人员基本信息和从业资格信息
6	4b	部级运政系统	转出省运政系统	XE0101	按身份证件号查询从业人员信息	可同时查询到人员基本信息和从业资格信息
7	5	转入省运政系统	部级运政系统	QE0103	从业人员黑名单信息查询	接口定义见 JT/T 1049.3—2016 中 5.4.3
8	6a	转入省运政系统	部级运政系统	XS0111	从业人员跨省转籍回执	—
9	6b	部级运政系统	转出省运政系统	XS0111	从业人员跨省转籍回执	回执结果:不予转入、转入成功

B.2.2 从业人员跨省转籍撤销业务

从业人员跨省转籍撤销业务流程:

a) 转出省受理从业人员跨省转出撤销:

- 1) 已经收到转籍成功回执, 不能做撤销;
- 2) 没有收到转籍成功回执, 则允许撤销, 转出省发出撤销函。

b) 转入省发送撤销回执给转出省:

- 1) 从业人员转籍已经成功, 回函不可撤销;
- 2) 没有转籍成功, 回函允许撤销。

c) 转出省撤销业务。

从业人员跨省转籍撤销业务接口调用流程的要求如图 B.3 所示。




图 B.3 从业人员跨省转籍撤销业务接口调用流程

从业人员跨省转籍撤销业务接口调用说明见表 B.3。

表 B.3 从业人员跨省转籍撤销业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	转出省运政系统	部级运政系统	XS0118	跨省发函撤销接口	—
2	1b	部级运政系统	转入省运政系统	XS0118	跨省发函撤销接口	—
3	2a	转入省运政系统	部级运政系统	XS0111	从业人员跨省转籍回执	—
4	2b	部级运政系统	转出省运政系统	XS0111	从业人员跨省转籍回执	回执结果: 允许撤销、不可撤销

B.3 营运车辆跨省备案

营运车辆跨省备案业务流程：

- a)业务受理省跨省查询营运车辆基本信息及道路运输许可证信息；
- b)业务受理省向营运车辆归属省发送营运车辆跨省备案信息抄告；
- c)业务受理省完成营运车辆跨省备案。

营运车辆跨省备案接口调用流程的要求如图 B.4 所示。




图 B.4 营运车辆跨省备案接口调用流程

营运车辆跨省备案业务接口调用说明见表 B.4。

表 B.4 营运车辆跨省备案业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	受理省运政系统	部级运政系统	XB0101	按车牌号查询车辆信息	查询车辆基本信息和道路运输证信息
2	1b	部级运政系统	归属省运政系统	XB0101	按车牌号查询车辆信息	查询车辆基本信息和道路运输证信息
3	2a	归属省运政系统	部级运政系统	XS0122	营运车辆跨省备案信息抄告	—
4	2b	部级运政系统	受理省运政系统	XS0122	营运车辆跨省备案信息抄告	—

B.4 营运车辆跨省转籍

B.4.1 营运车辆跨省转籍业务

营运车辆跨省转籍业务流程：

- a)转出省受理转出,更新营运车辆状态为转出；
- b)转出省上传营运车辆电子档案文件到部级运政系统。电子档案文件应包括：
 - 1)道路运输经营许可证副本扫描件；
 - 2)机动车行驶证扫描件；
 - 3)机动车登记证书扫描件；
 - 4)机动车综合性能检测合格证明扫描件。
- c)转出省发送营运车辆跨省转籍文件抄告给转入省；
- d)转入省受理营运车辆转籍申请；
- e)转入省按转籍车辆文件列表下载转籍车辆电子档案文件；
- f)转入省跨省查询营运车辆基本信息与道路运输证信息、技术等级评定信息、车辆年度审验信息；
- g)转入省业务审核,对于资格符合的,完成车辆运政信息的建立;对于资格不符合的,不予办理；
- h)转入省跨省发函给转出省,通知车辆转籍办理结果:成功转入、不予办理。

营运车辆跨省转籍业务接口调用流程的要求如图 B.5 所示。




图 B.5 营运车辆跨省转籍业务接口调用流程

营运车辆跨省转籍接口调用说明见表 B.5。

表 B.5 营运车辆跨省转籍接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1	转出省运政系统	部级运政系统	XT0101	文件上传接口	—
2	2a	转出省运政系统	部级运政系统	XS0107	营运车辆跨省转籍文件抄告	—
3	2b	部级运政系统	转入省运政系统	XS0107	营运车辆跨省转籍文件抄告	—
4	3	转入省运政系统	部级运政系统	XT0102	文件下载接口	—
5	4a	转入省运政系统	部级运政系统	XB0101	按车牌号查询车辆信息	可同时查询到车辆基本信息和道路运输证信息
6	4b	部级运政系统	转出省运政系统	XB0101	按车牌号查询车辆信息	可同时查询到车辆基本信息和道路运输证信息
7	5a	转入省运政系统	部级运政系统	XB0104	营运车辆技术信息查询	—
8	5b	部级运政系统	转出省运政系统	XB0104	营运车辆技术信息查询	—
9	6a	转入省运政系统	部级运政系统	XB0105	营运车辆年度审验信息查询	—
10	6b	部级运政系统	转出省运政系统	XB0105	营运车辆年度审验信息查询	—

表 B.5(续)

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
11	7a	转入省运政系统	部级运政系统	XS0108	营运车辆跨省转籍回执	—
12	7b	部级运政系统	转出省运政系统	XS0108	营运车辆跨省转籍回执	回执结果:不予转入、转入成功

B.4.2 营运车辆跨省转籍撤销业务

营运车辆跨省转籍撤销业务流程:

a)转出省受理营运车辆跨省转出撤销:

- 1)已经收到转籍成功回执,不能做撤销;
- 2)没有收到转籍成功回执,则允许撤销,转出省发出撤销函。

b)转入省发送撤销回执给转出省:

- 1)营运车辆转籍已经成功,回函不可撤销;
- 2)没有转籍成功,回函允许撤销。

c)转出省撤销业务。

营运车辆跨省转籍业务撤销接口调用流程的要求如图 B.6 所示。




图 B.6 营运车辆跨省转籍业务撤销接口调用流程

营运车辆跨省转籍业务撤销接口调用说明见表 B.6。

表 B.6 营运车辆跨省转籍业务撤销接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	转出省运政系统	部级运政系统	XS0118	跨省发函撤销接口	—
2	1b	部级运政系统	转入省运政系统	XS0118	跨省发函撤销接口	—

表 B.6(续)

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
3	2a	转入省运政系统	部级运政系统	XS0108	营运车辆跨省转籍回执	—
4	2b	部级运政系统	转出省运政系统	XS0108	营运车辆跨省转籍回执	回执结果: 允许撤销、不可撤销

B.5 跨省设立分公司的报备

跨省设立分公司报备流程:

- 总公司所在省向申请设立分公司的所在省发送同意函;
- 分公司所在省跨省查询总公司业户信息;
- 分公司所在省跨省查询总公司质量信誉考核信息;
- 分公司所在省建立分公司业户信息;
- 分公司所在省向总公司所在省发送回函。

跨省设立分公司报备业务调用流程的要求如图 B.7 所示。




图 B.7 跨省设立分公司报备业务调用流程

跨省设立分公司报备业务接口调用说明见表 B.7。

表 B.7 跨省设立分公司报备业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	总公司归属省运政系统	部级运政系统	XS0101	跨省异地设立分公司同意的函	—
2	1b	部级运政系统	分公司归属省运政系统	XS0101	跨省异地设立分公司同意的函	—

表 B.7(续)

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
3	2a	分公司归属省运政系统	部级运政系统	XA0102	按道路运输经营许可证号查询业户信息	—
4	2b	部级运政系统	总公司归属省运政系统	XA0102	按道路运输经营许可证号查询业户信息	—
5	3a	分公司归属省运政系统	部级运政系统	XA0103	经营业户质量信誉考核信息查询	—
6	3b	部级运政系统	总公司归属省运政系统	XA0103	经营业户质量信誉考核信息查询	—
7	4a	分公司归属省运政系统	部级运政系统	XS0102	跨省异地设立分公司的回函	—
8	4b	部级运政系统	总公司归属省运政系统	XS0102	跨省异地设立分公司的回函	—

B.6 跨省公司业户的质量信誉考核

跨省公司业户的质量信誉考核业务流程：

- a) 总公司所在省查询部级运政系统分公司业户信息；
- b) 总公司所在省查询部级运政系统分公司业户质量信誉考核信息；
- c) 总公司所在省进行总公司的质量信誉考核。

跨省公司业户的质量信誉考核业务调用流程的要求如图 B.8 所示。




图 B.8 跨省公司业户的质量信誉考核业务调用流程

跨省公司业户的质量信誉考核接口调用说明见表 B.8。

表 B.8 跨省公司业户的质量信誉考核接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1	总公司归属省运政系统	部级运政系统	QA0104	上级或下级公司经营业户信息查询	查询所属外省分公司业户信息;接口定义见 JT/T 1049.3—2016 中 5.2.4
2	2	总公司归属省运政系统	部级运政系统	QA0103	经营业户质量信誉考核信息查询	多个跨省分公司需要循环调用;接口定义见 JT/T 1049.3—2016 中 5.2.3

B.7 省际营运车辆的年度审验

省际营运车辆的年度审验业务流程：

- a)受理省接收省际营运车辆的年度审验申请；
- b)受理省查询营运车辆全国范围内的相关运政执法案件的立案、处罚决定、结案信息；
- c)受理省完成车辆年度审验。

省际营运车辆的年度审验业务调用流程的要求如图 B.9 所示。




图 B.9 省际营运车辆的年度审验业务调用流程

省际营运车辆的年度审验业务接口调用说明见表 B.9。

表 B.9 省际营运车辆的年度审验业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1	受理省运政系统	部级运政系统	QF0101	违章案件信息查询	同时返回全国范围内的相关运政执法案件的立案、处罚决定、结案信息;接口定义见 JT/T 1049.3—2016 中 5.6

B.8 省际班线许可

- 省际班线许可业务流程：
- a) 始发地省向途经地及终到地所在省,发道路客运线路征求意见的函,发往途经地的函可能是多个省份；
 - b) 途经地及终到地所在省进行业务核查；
 - c) 途经地及终到地所在省向始发地省发送包含审核结果的回函；
 - d) 始发地省接收到途经地和终到地所在省回函后,进行班线设立的业务处理。
- 省际班线许可业务接口调用流程的要求如图 B.10 所示。




图 B.10 省际班线许可业务接口调用流程

省际班线许可业务接口调用说明见表 B.10。

表 B.10 省际班线许可业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	始发地省运政系统	部级运政系统	XS0112	省级客运班线征求意见的函	—
2	1b	部级运政系统	途经地及终到地省运政系统	XS0112	省级客运班线征求意见的函	—
3	2a	途经地及终到地省运政系统	部级运政系统	XS0113	省级客运班线征求意见的回函	—
4	2b	部级运政系统	始发地省运政系统	XS0113	省级客运班线征求意见的回函	包含审核结果信息

B.9 省际班车客运车辆的进站审验

- 省际班车客运车辆的进站审验业务流程：
- a) 受理省跨省查询省际班车客运车辆基本信息、道路运输证信息、所属业户信息；

- b)受理省跨省查询省际班车客运车辆线路牌信息；
- c)省际班车客运车辆的进站审验业务完成。

省际班车客运车辆的进站审验接口调用流程的要求如图 B. 11 所示。




图 B. 11 省际班车客运车辆的进站审验接口调用流程

省际班车客运车辆的进站审验接口调用说明如表 B. 11 所示。

表 B. 11 省际班车客运车辆的进站审验接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	受理省运政系统	部级运政系统	XA0102	按道路运输经营许可证号查询业户信息	返回业户基本信息和道路运输经营许可证信息
2	1b	部级运政系统	归属省运政系统	XA0102	按道路运输经营许可证号查询业户信息	返回业户基本信息和道路运输经营许可证信息
3	2a	受理省运政系统	部级运政系统	XB0101	按车牌号查询营运车辆信息	返回车辆基本信息及道路运输证信息
4	2b	部级运政系统	归属省运政系统	XB0101	按车牌号查询营运车辆信息	返回车辆基本信息及道路运输证信息
5	3a	受理省运政系统	部级运政系统	XC0105	线路标志牌信息查询	—
6	3b	部级运政系统	归属省运政系统	XC0105	线路标志牌信息查询	—

B. 10 运政执法跨省协同

运政执法跨省协同业务流程：

- a) 执法省跨省查询业户基本信息及经营许可信息；
- b) 执法省跨省查询省际班车客运车辆基本信息及道路运输证信息；
- c) 执法省跨省查询从业人员基本信息及从业资格信息；
- d) 执法省跨省查询省际班车客运车辆线路牌信息；
- e) 执法省使用车牌号、从业人员资格证号或经营业户名称查询全国范围内的相关运政执法案件的立案、处罚决定、结案信息；
- f) 执法省向他省发送执法协查取证的函；

- g)收到协查取证函的省向执法省发送执法协查取证的回函；
 - h)执法省进行运政执法的业务处理；
 - i)执法省向归属省运政系统发送违章信息抄告,将异地车辆、从业人员的立案、处罚决定、结案信息实时推送到归属省运政系统；
 - j)执法省运政执法业务处理完成。
- 运政执法跨省协同业务接口调用流程的要求如图 B. 12 所示。




图 B. 12 运政执法跨省协同业务接口调用流程

运政执法跨省协同业务接口调用说明见表 B. 12。

表 B. 12 运政执法跨省协同业务接口调用流程说明

序号	调用序号	服务发起方	服务接收方	业务接口代码	接口名称	说明
1	1a	执法省运政系统	部级运政系统	XA0102	按道路运输经营许可证号查询业户信息	返回业户基本信息和道路运输经营许可证信息
2	1b	部级运政系统	归属省运政系统	XA0102	按道路运输经营许可证号查询业户信息	返回业户基本信息和道路运输经营许可证信息
3	2a	执法省运政系统	部级运政系统	XB0101	按车牌号查询营运车辆信息	返回车辆基本信息及道路运输证信息
4	2b	部级运政系统	归属省运政系统	XB0101	按车牌号查询营运车辆信息	返回车辆基本信息及道路运输证信息

表 B. 12(续)

序号	调用 序号	服务发起方	服务接收方	业务接口 代码	接 口 名 称	说 明
5	3a	执法省运政系统	部级运政系统	XE0101	按身份证件号查询从 业人员信息	返回从业人员基本信息 及从业资格信息
6	3b	部级运政系统	归属省运政系统	XE0101	按身份证件号查询从 业人员信息	返回从业人员基本信息 及从业资格信息
7	4a	执法省运政系统	部级运政系统	XC0105	线路标志牌信息查询	可选,仅对客运班车
8	4b	部级运政系统	归属省运政系统	XC0105	线路标志牌信息查询	可选,仅对客运班车
9	5	执法省运政系统	部级运政系统	QF0101	违章案件信息查询	查询全国范围内的相关运 政执法案件的立案、处罚决 定、结案信息;接口定义见 JT/T 1049.3—2016 中 5.6
10	6a	执法省运政系统	部级运政系统	XS0114	执法协查取证的函	可选
11	6b	部级运政系统	归属省运政系统	XS0114	执法协查取证的函	可选
12	7a	归属省运政系统	部级运政系统	XS0115	执法协查取证的回函	可选
13	7b	部级运政系统	执法省运政系统	XS0115	执法协查取证的回函	可选
14	8a	执法省运政系统	部级运政系统	XS0116	违章信息抄告	—
15	8b	部级运政系统	归属省运政系统	XS0116	违章信息抄告	—

B. 11 跨省信息发送通用业务

B. 11.1 跨省发函通用业务

跨省发函通用业务流程:

- a) 发起省发函给部级运政系统;
- b) 部级运政系统转发函件给接收省。

跨省发函通用业务接口调用流程的要求如图 B. 13 所示。




图 B. 13 跨省发函通用业务接口调用流程

跨省发函通用业务接口调用说明见表 B. 13。

表 B. 13 跨省发函通用业务接口调用流程说明

序号	调用 序号	服务发起方	服务接收方	业务接口 代码	接 口 名 称	说 明
1	1a	发起省运政系统	部级运政系统	XS0117	跨省发函扩展接口	—
2	1b	部级运政系统	接收省运政系统	XS0117	跨省发函扩展接口	—

B. 11.2 跨省申请发送电子档案文件通用业务

跨省申请发送电子档案文件通用业务流程：

- a)发起省向接收省申请跨省发送电子档案文件；
- b)接收省收到请求后,上传电子档案文件到部级运政系统文件服务器；
- c)接收省向发起省发送电子档案文件列表；
- d)发起省从部级运政系统文件服务器下载电子档案文件。

跨省申请发送电子档案文件通用业务接口调用流程的要求如图 B. 14 所示。




图 B. 14 跨省申请发送电子档案文件通用业务接口调用流程

跨省申请发送电子档案文件通用业务接口调用说明见表 B. 14。

表 B. 14 跨省申请发送电子档案文件通用业务接口调用流程说明

序号	调用 序号	服务发起方	服务接收方	业务接口 代码	接 口 名 称	说 明
1	1a	发起省运政系统	部级运政系统	XS0119	电子档案提取申请	—
2	1b	部级运政系统	接收省运政系统	XS0119	电子档案提取申请	—
3	2	接收省运政系统	部级运政系统	XT0101	文件上传接口	—
4	3a	接收省运政系统	部级运政系统	XS0120	电子档案文件推送	—
5	3b	部级运政系统	发起省运政系统	XS0120	电子档案文件推送	—
6	4	发起省运政系统	部级运政系统	XT0102	文件下载接口	—

B.11.3 跨省交换自定义报文扩展业务

- 跨省交换自定义报文扩展业务流程：
- a)发起省向接收省发送自定义业务内容的报文；
 - b)接收省接收自定义业务内容报文后,解析报文处理。

跨省交换自定义报文扩展业务接口调用流程的要求如图 B.15 所示。




图 B.15 跨省交换自定义报文扩展业务接口调用流程

跨省交换自定义报文扩展业务接口调用说明见表 B.15。

表 B.15 跨省交换自定义报文扩展业务接口调用流程说明

序号	调用 序号	服务发起方	服务接收方	业务接口 代码	接 口 名 称	说 明
1	1a	发起省运政系统	部级运政系统	XS0121	省间发送自定义报文 扩展接口	—
2	1b	部级运政系统	接收省运政系统	XS0121	省间发送自定义报文 扩展接口	—